



## Il Prefetto della Provincia di Treviso

- VISTO** il decreto prefettizio prot. n. 2009000456/AREA V/Prot.Civ. in data 09/12/2010 con il quale, ai sensi del D.Lgs. 17/08/1999 n. 334, si era provveduto ad approvare il Piano di emergenza esterna della Ditta LIQUIGAS S.P.A., con sede legale a Brescia in Via Cefalonia n. 70, per lo stabilimento sito nel Comune di Cordignano (TV) – Via Gorizia n. 44;
- VISTO** l'art. 32 del D.Lgs. 26/06/2015 n°105 con cui si dispone che le procedure relative alle istruttorie ed ai controlli di cui al D.Lgs 17 agosto 1999 n° 334, in corso alla data di entrata in vigore del suddetto D.Lgs. 26/06/2015 n°105 presso le autorità competenti sono concluse dalle medesime autorità;
- VISTO** il combinato disposto degli artt. 21 comma 1 e 33 del D.Lg.s 26/06/2015 n. 105 i quali, nell'abrogare il D.Lgs. 17/08/1999 n. 334, hanno mantenuto in capo al Prefetto il compito di predisporre il Piano di emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante e di curarne l'attuazione;
- VISTO** il citato art. 21 che, al comma 6, prevede che il Piano di emergenza esterna debba essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato dal Prefetto ad intervalli appropriati;
- CONSIDERATA** la necessità di dare attuazione alla predetta normativa, procedendo alla revisione del piano suindicato;
- ESAMINATO** il testo definitivo della bozza del Piano di emergenza esterna predisposto dai componenti del gruppo di lavoro di cui al decreto prefettizio n. 456/2009/WA/area 5/Prot.Civ. in data 28/10/2009;
- RILEVATO** che, ai sensi Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 139 del 24/07/2009, i Comuni di Cordignano (TV), Godega di Sant'Urbano (TV) ed Orsago (TV), hanno messo a disposizione della popolazione interessata dalle azioni derivanti dal Piano di emergenza esterna le informazioni di cui all'art. 2 c. 3 del D.M. citato;
- CONSIDERATO** che si è riunita, in data 18 gennaio 2016, ai sensi dell'art. 21 del citato D.Lgs: n. 105/2015, l'assemblea pubblica finalizzata alla consultazione della popolazione medesima, alla presenza dei componenti il gruppo di lavoro, senza che siano state presentate osservazioni, proposte o richieste al riguardo;
- CONSIDERATO** inoltre che, in data 08/02/2016, si è tenuto un Tavolo Tecnico durante il quale i componenti del predetto gruppo di lavoro hanno convalidato i contenuti del Piano di Emergenza Esterna presentato;

### DECRETA

è approvato il Piano di emergenza esterna relativo all'impianto a rischio di incidente rilevante della ditta LIQUIGAS S.P.A., con sede legale a Brescia in Via Cefalonia n. 70, per lo stabilimento sito nel comune di Cordignano (TV) – Via Gorizia n. 44.

Si dispone la trasmissione, in copia, del predetto Piano agli Uffici ed Enti interessati.

Treviso, 16/02/2016

pa

IL PREFETTO  
(Lega)