

**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	40	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P40
	Indirizzo	c/o Case Furlan - Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	298929	Latitudine	5091455				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	60	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	01/01/1900	Note	Pozzo idrico				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	40	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	S	Identificativo indagine	026022P40S40
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	SP4	Nome precedente archivio	SP4				
	Note	da PAT - SP4 - c/o Case Furlan Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	60	Spessore complessivo (m)	60		
	Quota del top (m)	60	Quota del bottom (m)	0				
<b>Varie</b>	Data	01/01/1900	Pagina		Documento	026022P40T40.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	167	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P40S40L167		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	24	Spessore del livello (m)	24		
	Quota del top (m)	60	Quota del bottom (m)	36				
<b>Valore</b>	Valore	GW	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Pozzo idrico					Data	01/01/1900

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	168	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P40S40L168		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	24	Profondità del bottom (m)	27.2	Spessore del livello (m)	3.2		
	Quota del top (m)	36	Quota del bottom (m)	32.8				
<b>Valore</b>	Valore	CL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Pozzo idrico					Data	01/01/1900

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	169	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P40S40L169		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	27.2	Profondità del bottom (m)	40	Spessore del livello (m)	12.8		
	Quota del top (m)	32.8	Quota del bottom (m)	20				
<b>Valore</b>	Valore	GP	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Pozzo idrico					Data	01/01/1900

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	170	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P40S40L170		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	40	Profondità del bottom (m)	60	Spessore del livello (m)	20		
	Quota del top (m)	20	Quota del bottom (m)	0				
<b>Valore</b>	Valore	CL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Pozzo idrico					Data	01/01/1900

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	41	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P41
	Indirizzo	Via Parè - Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	300500	Latitudine	5093918				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	115	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	13/09/1986	Note	Sondaggio sismico				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	41	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	SR		
					Identificativo indagine	026022P41SR41		
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	S2		Nome precedente archivio	S2			
	Note	da PAT - S2 sismico						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore complessivo (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	13/09/1986	Pagina		Documento	026022P41SR41.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	1	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P1
	Indirizzo	Villa di Villa						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	300448	Latitudine	5093958				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	116	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	01/07/1987	Note	S1				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	1	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	S		
					Identificativo indagine	026022P1S1		
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	S1		Nome precedente archivio	S1			
	Note	da PAT - S1 Villa di Villa						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	16.5	Spessore complessivo (m)	16.5		
	Quota del top (m)	116	Quota del bottom (m)	99.5				
<b>Varie</b>	Data	01/07/1987	Pagina		Documento	026022P1S1.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	1	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P1S1L1			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.5	Spessore del livello (m)	0.5			
	Quota del top (m)	116	Quota del bottom (m)	115.5					
<b>Valore</b>	Valore	CL		Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note							Data	01/07/1987

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	2	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P1S1L2			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.5	Profondità del bottom (m)	2	Spessore del livello (m)	1.5			
	Quota del top (m)	115.5	Quota del bottom (m)	114					
<b>Valore</b>	Valore	SC		Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note							Data	01/07/1987

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	3	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P1S1L3			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	2	Profondità del bottom (m)	6	Spessore del livello (m)	4			
	Quota del top (m)	114	Quota del bottom (m)	110					
<b>Valore</b>	Valore	OL		Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note							Data	01/07/1987

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	4	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P1S1L4			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	6	Profondità del bottom (m)	9.8	Spessore del livello (m)	3.8			
	Quota del top (m)	110	Quota del bottom (m)	106.2					
<b>Valore</b>	Valore	CH		Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note							Data	01/07/1987

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	5	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P1S1L5			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	9.8	Profondità del bottom (m)	10.8	Spessore del livello (m)	1			
	Quota del top (m)	106.2	Quota del bottom (m)	105.2					
<b>Valore</b>	Valore	SM		Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note							Data	01/07/1987

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	6	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P1S1L6			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	10.8	Profondità del bottom (m)	16.5	Spessore del livello (m)	5.7			
	Quota del top (m)	105.2	Quota del bottom (m)	99.5					
<b>Valore</b>	Valore	OL		Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note							Data	01/07/1987



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	2	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P2
	Indirizzo	Cava Picin						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	296639	Latitudine	5090780				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	70	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	01/01/1900	Note	S2				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	2	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	S		
					Identificativo indagine	026022P2S2		
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	S2		Nome precedente archivio	S2			
	Note	da PAT - S2 Cava Piccin						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	15	Spessore complessivo (m)	15		
	Quota del top (m)	70	Quota del bottom (m)	55				
<b>Varie</b>	Data	01/01/1900	Pagina		Documento	026022P2S2.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	7	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P2S2L7			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.3	Spessore del livello (m)	0.3			
	Quota del top (m)	70	Quota del bottom (m)	69.7					
<b>Valore</b>	Valore	CH		Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note							Data	01/01/1900

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	8	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P2S2L8			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.3	Profondità del bottom (m)	15	Spessore del livello (m)	14.7			
	Quota del top (m)	69.7	Quota del bottom (m)	55					
<b>Valore</b>	Valore	GW		Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note							Data	01/01/1900

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note							Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note							Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note							Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note							Data	



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	3	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P3
	Indirizzo	Cava Piccin (fondo)						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	296688	Latitudine	5090708				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	52	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	22/06/1979	Note					

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	3	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	S	Identificativo indagine	026022P3S3
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	S3	Nome precedente archivio	S3				
	Note	da PAT - S3 Cava Piccin (fondo)						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	13.2	Spessore complessivo (m)	13.2		
	Quota del top (m)	52	Quota del bottom (m)	38.8				
<b>Varie</b>	Data	22/06/1979	Pagina		Documento	026022P3S3.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	9	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P3S3L9			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	1.6	Spessore del livello (m)	1.6			
	Quota del top (m)	56	Quota del bottom (m)	50.4					
<b>Valore</b>	Valore	GC	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data	22/06/1979	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	10	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P3S3L10			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	1.6	Profondità del bottom (m)	2	Spessore del livello (m)	0.4			
	Quota del top (m)	50.4	Quota del bottom (m)	50					
<b>Valore</b>	Valore	SP	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data	22/06/1979	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	11	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P3S3L11			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	2	Profondità del bottom (m)	2.5	Spessore del livello (m)	0.5			
	Quota del top (m)	50	Quota del bottom (m)	49.5					
<b>Valore</b>	Valore	GW	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data	22/06/1979	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	12	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P3S3L12			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	2.5	Profondità del bottom (m)	3.6	Spessore del livello (m)	1.1			
	Quota del top (m)	49.5	Quota del bottom (m)	48.4					
<b>Valore</b>	Valore	OL	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data	22/06/1979	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	13	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P3S3L13			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	3.6	Profondità del bottom (m)	4.8	Spessore del livello (m)	1.2			
	Quota del top (m)	48.4	Quota del bottom (m)	47.2					
<b>Valore</b>	Valore	GM	Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data	22/06/1979	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	14	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P3S3L14			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	4.8	Profondità del bottom (m)	6.1	Spessore del livello (m)	1.3			
	Quota del top (m)	47.2	Quota del bottom (m)	45.9					
<b>Valore</b>	Valore	GW	Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data	22/06/1979	



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	3	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P3
	Indirizzo	Cava Piccin (fondo)						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	296688	Latitudine	5090708				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	52	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	22/06/1979	Note					

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	3	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	S	Identificativo indagine	026022P3S3
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	S3	Nome precedente archivio	S3				
	Note	da PAT - S3 Cava Piccin (fondo)						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	13.2	Spessore complessivo (m)	13.2		
	Quota del top (m)	52	Quota del bottom (m)	38.8				
<b>Varie</b>	Data	22/06/1979	Pagina		Documento	026022P3S3.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	15	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P3S3L15			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	6.1	Profondità del bottom (m)	7.5	Spessore del livello (m)	1.4			
	Quota del top (m)	45.9	Quota del bottom (m)	44.5					
<b>Valore</b>	Valore	GM	Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data	22/06/1979	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	16	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P3S3L16			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	7.5	Profondità del bottom (m)	12	Spessore del livello (m)	4.5			
	Quota del top (m)	44.5	Quota del bottom (m)	40					
<b>Valore</b>	Valore	GW	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data	22/06/1979	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	17	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P3S3L17			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	12	Profondità del bottom (m)	13.2	Spessore del livello (m)	1.2			
	Quota del top (m)	40	Quota del bottom (m)	38.8					
<b>Valore</b>	Valore	GC	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data	22/06/1979	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	4	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P4
	Indirizzo	Cava Tonon						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	297638	Latitudine	5090987				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTCAR		Identificativo della modalità				
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	64	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	01/01/1900	Note					

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	4	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	S	Identificativo indagine	026022P4S4
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	S4	Nome precedente archivio	S4				
	Note	da PAT - S4 Cava Tonon						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	15	Spessore complessivo (m)	15		
	Quota del top (m)	64	Quota del bottom (m)	49				
<b>Varie</b>	Data	01/01/1900	Pagina		Documento	026022P4S4.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	18	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P4S4L18		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.3	Spessore del livello (m)	0.3		
	Quota del top (m)	64	Quota del bottom (m)	63.7				
<b>Valore</b>	Valore	RI	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	01/01/1900

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	19	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P4S4L19		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.3	Profondità del bottom (m)	15	Spessore del livello (m)	14.7		
	Quota del top (m)	63.7	Quota del bottom (m)	49				
<b>Valore</b>	Valore	GP	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	01/01/1900

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	5	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P5
	Indirizzo	Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	303384	Latitudine	5088698				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	31	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	05/08/1986	Note					

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	5	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	S	Identificativo indagine	026022P5S5
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	S5	Nome precedente archivio	S5				
	Note	da PAT - S5 Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	19.5	Spessore complessivo (m)	19.5		
	Quota del top (m)	31	Quota del bottom (m)	11.5				
<b>Varie</b>	Data	05/08/1986	Pagina		Documento	026022P5S5.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	20	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P5S5L20		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.8	Spessore del livello (m)	0.8		
	Quota del top (m)	31	Quota del bottom (m)	30.2				
<b>Valore</b>	Valore	RI	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	05/08/1986

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	21	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P5S5L21		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.8	Profondità del bottom (m)	1.4	Spessore del livello (m)	0.6		
	Quota del top (m)	30.2	Quota del bottom (m)	29.6				
<b>Valore</b>	Valore	SW	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	05/08/1986

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	22	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P5S5L22		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	1.4	Profondità del bottom (m)	6	Spessore del livello (m)	4.6		
	Quota del top (m)	29.6	Quota del bottom (m)	25				
<b>Valore</b>	Valore	GP	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	05/08/1986

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	23	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P5S5L23		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	6	Profondità del bottom (m)	7.3	Spessore del livello (m)	1.3		
	Quota del top (m)	25	Quota del bottom (m)	23.7				
<b>Valore</b>	Valore	OL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	05/08/1986

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	24	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P5S5L24		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	7.3	Profondità del bottom (m)	19.5	Spessore del livello (m)	12.2		
	Quota del top (m)	23.7	Quota del bottom (m)	11.5				
<b>Valore</b>	Valore	GW	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	05/08/1986

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	6	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P6
	Indirizzo	Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	303391	Latitudine	5088800				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	30	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	31/07/1986	Note					

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	6	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	S	Identificativo indagine	026022P6S6
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	S6	Nome precedente archivio	S6				
	Note	da PAT - S6 Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	21	Spessore complessivo (m)	21		
	Quota del top (m)	30	Quota del bottom (m)	9				
<b>Varie</b>	Data	31/07/1986	Pagina		Documento	026022P6S6.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	25	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P6S6L25		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	3.5	Spessore del livello (m)	3.5		
	Quota del top (m)	30	Quota del bottom (m)	26.5				
<b>Valore</b>	Valore	OL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	31/07/1986

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	26	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P6S6L26		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	3.5	Profondità del bottom (m)	10.6	Spessore del livello (m)	7.1		
	Quota del top (m)	26.5	Quota del bottom (m)	19.4				
<b>Valore</b>	Valore	GM	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	31/07/1986

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	27	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P6S6L27		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	10.6	Profondità del bottom (m)	12.1	Spessore del livello (m)	1.5		
	Quota del top (m)	19.4	Quota del bottom (m)	17.9				
<b>Valore</b>	Valore	MH	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	31/07/1986

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	28	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P6S6L28		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	12.1	Profondità del bottom (m)	15	Spessore del livello (m)	2.9		
	Quota del top (m)	17.9	Quota del bottom (m)	15				
<b>Valore</b>	Valore	SM	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	31/07/1986

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	29	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P6S6L29		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	15	Profondità del bottom (m)	16.7	Spessore del livello (m)	1.7		
	Quota del top (m)	15	Quota del bottom (m)	13.3				
<b>Valore</b>	Valore	OL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	31/07/1986

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	30	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P6S6L30		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	16.7	Profondità del bottom (m)	21	Spessore del livello (m)	4.3		
	Quota del top (m)	13.3	Quota del bottom (m)	9				
<b>Valore</b>	Valore	SM	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	31/07/1986



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	7	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P7
	Indirizzo	Ponte della Muda - Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	302243	Latitudine	5090472				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	38	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	21/10/1986	Note	Sondaggio a mano				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	7	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	S	Identificativo indagine	026022P7S7
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	S7	Nome precedente archivio	S7				
	Note	da PAT - S7 Ponte della Muda Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	3.3	Spessore complessivo (m)	3.3		
	Quota del top (m)	38	Quota del bottom (m)	34.7				
<b>Varie</b>	Data	21/10/1986	Pagina		Documento	026022P7S7.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	31	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P7S7L31			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.5	Spessore del livello (m)	0.5			
	Quota del top (m)	38	Quota del bottom (m)	37.5					
<b>Valore</b>	Valore	RI	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note	Sondaggio a mano				Data	21/10/1986		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	32	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P7S7L32			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.5	Profondità del bottom (m)	1.5	Spessore del livello (m)	1			
	Quota del top (m)	37.5	Quota del bottom (m)	36.5					
<b>Valore</b>	Valore	SM	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note	Sondaggio a mano				Data	21/10/1986		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	33	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P7S7L33			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	1.5	Profondità del bottom (m)	2.8	Spessore del livello (m)	1.3			
	Quota del top (m)	36.5	Quota del bottom (m)	35.2					
<b>Valore</b>	Valore	CL	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note	Sondaggio a mano				Data	21/10/1986		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	34	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P7S7L34			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	2.8	Profondità del bottom (m)	3.3	Spessore del livello (m)	0.5			
	Quota del top (m)	35.2	Quota del bottom (m)	34.7					
<b>Valore</b>	Valore	SM	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note	Sondaggio a mano				Data	21/10/1986		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data			



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	8	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P8
	Indirizzo	Presso la ferrovia - Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	302925	Latitudine	5090291				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	35	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	21/10/1986	Note					

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	8	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	S	Identificativo indagine	026022P8S8
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	S8	Nome precedente archivio	S8				
	Note	da PAT - S8 presso la ferrovia Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	2.9	Spessore complessivo (m)	2.9		
	Quota del top (m)	35	Quota del bottom (m)	32.1				
<b>Varie</b>	Data	21/10/1986	Pagina		Documento	026022P8S8.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	35	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P8S8L35			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.8	Spessore del livello (m)	0.8			
	Quota del top (m)	35	Quota del bottom (m)	34.2					
<b>Valore</b>	Valore	CH	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note	Sondaggio a mano				Data	21/10/1986		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	36	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P8S8L36			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.8	Profondità del bottom (m)	1.1	Spessore del livello (m)	0.3			
	Quota del top (m)	34.2	Quota del bottom (m)	33.9					
<b>Valore</b>	Valore	SM	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note	Sondaggio a mano				Data	21/10/1986		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	37	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P8S8L37			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	1.1	Profondità del bottom (m)	1.5	Spessore del livello (m)	0.4			
	Quota del top (m)	33.9	Quota del bottom (m)	33.5					
<b>Valore</b>	Valore	OH	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note	Sondaggio a mano				Data	21/10/1986		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	38	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P8S8L38			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	1.5	Profondità del bottom (m)	2.1	Spessore del livello (m)	0.6			
	Quota del top (m)	33.5	Quota del bottom (m)	32.9					
<b>Valore</b>	Valore	GC	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note	Sondaggio a mano				Data	21/10/1986		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	39	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P8S8L39			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	2.1	Profondità del bottom (m)	2.6	Spessore del livello (m)	0.5			
	Quota del top (m)	32.9	Quota del bottom (m)	32.4					
<b>Valore</b>	Valore	SM	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note	Sondaggio a mano				Data	21/10/1986		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	40	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P8S8L40			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	2.6	Profondità del bottom (m)	2.9	Spessore del livello (m)	0.3			
	Quota del top (m)	32.4	Quota del bottom (m)	32.1					
<b>Valore</b>	Valore	GC	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note	Sondaggio a mano				Data	21/10/1986		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	8	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P8
	Indirizzo	Presso la ferrovia - Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	302925	Latitudine	5090291				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	35	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	21/10/1986	Note					

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	8	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	S	Identificativo indagine	026022P8S8
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	S8	Nome precedente archivio	S8				
	Note	da PAT - S8 presso la ferrovia Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	2.9	Spessore complessivo (m)	2.9		
	Quota del top (m)	35	Quota del bottom (m)	32.1				
<b>Varie</b>	Data	21/10/1986	Pagina		Documento	026022P8S8.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	41	Tipologia del parametro	SG	Identificativo misura	026022P8S8SG41		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	2.9	Spessore del livello (m)	2.9		
	Quota del top (m)	35	Quota del bottom (m)	32.1				
<b>Valore</b>	Valore	2	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data	21/10/1986

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data	



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	9	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P9
	Indirizzo	Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	298808	Latitudine	5091336				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	59	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	10/06/2004	Note					

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	9	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	S	Identificativo indagine	026022P9S9
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	S9	Nome precedente archivio	S9				
	Note	da PAT - S9 Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	10	Spessore complessivo (m)	10		
	Quota del top (m)	59	Quota del bottom (m)	49				
<b>Varie</b>	Data	10/06/2004	Pagina		Documento	026022P9S9.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	42	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P9S9L42		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.5	Spessore del livello (m)	0.5		
	Quota del top (m)	59	Quota del bottom (m)	58.5				
<b>Valore</b>	Valore	OL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	10/06/2004

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	43	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P9S9L43		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.5	Profondità del bottom (m)	3.5	Spessore del livello (m)	3		
	Quota del top (m)	58.5	Quota del bottom (m)	55.5				
<b>Valore</b>	Valore	GM	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	10/06/2004

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	44	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P9S9L44		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	3.5	Profondità del bottom (m)	8.5	Spessore del livello (m)	5		
	Quota del top (m)	55.5	Quota del bottom (m)	5.5				
<b>Valore</b>	Valore	GP	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	10/06/2004

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	45	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P9S9L45		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	8.5	Profondità del bottom (m)	10	Spessore del livello (m)	1.5		
	Quota del top (m)	50.5	Quota del bottom (m)	49				
<b>Valore</b>	Valore	GP	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	10/06/2004

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	10	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P10
	Indirizzo	Loc. Pinè						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	300253	Latitudine	5091025				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	51	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	01/01/1900	Note	Scavatore a benna				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	10	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	T		
					Identificativo indagine	026022P10T10		
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	T1		Nome precedente archivio	T1			
	Note	da PAT - T1 loc. Pinè Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	2.3	Spessore complessivo (m)	2.3		
	Quota del top (m)	51	Quota del bottom (m)	48.7				
<b>Varie</b>	Data	01/01/1900	Pagina		Documento	026022P10T10.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	46	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P10T10L46		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.3	Spessore del livello (m)	0.3		
	Quota del top (m)	51	Quota del bottom (m)	50.7				
<b>Valore</b>	Valore	OL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				Data	01/01/1900	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	47	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P10T10L47		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.3	Profondità del bottom (m)	1	Spessore del livello (m)	0.7		
	Quota del top (m)	50.7	Quota del bottom (m)	50				
<b>Valore</b>	Valore	SM	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				Data	01/01/1900	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	48	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P10T10L48		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	1	Profondità del bottom (m)	2.3	Spessore del livello (m)	1.3		
	Quota del top (m)	50	Quota del bottom (m)	48.7				
<b>Valore</b>	Valore	GW	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				Data	01/01/1900	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note					Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	11	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P11
	Indirizzo	Villa di Villa						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	299428	Latitudine	5092756				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	62	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	01/01/1900	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	11	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	T		
	Identificativo indagine	026022P11T11						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	T2		Nome precedente archivio	T2			
	Note	da PAT - T2 loc. Villa di Villa Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	2.6	Spessore complessivo (m)	2.6		
	Quota del top (m)	62	Quota del bottom (m)	59.4				
<b>Varie</b>	Data	01/01/1900	Pagina		Documento	026022P11T11.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	49	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P11T11L49			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.6	Spessore del livello (m)	0.6			
	Quota del top (m)	62	Quota del bottom (m)	61.4					
<b>Valore</b>	Valore	OL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	01/01/1900	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	50	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P11T11L50			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.6	Profondità del bottom (m)	1.9	Spessore del livello (m)	1.3			
	Quota del top (m)	61.4	Quota del bottom (m)	60.1					
<b>Valore</b>	Valore	SC	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	01/01/1900	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	51	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P11T11L51			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	1.9	Profondità del bottom (m)	2.6	Spessore del livello (m)	0.7			
	Quota del top (m)	60.1	Quota del bottom (m)	59.4					
<b>Valore</b>	Valore	GP	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	01/01/1900	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	12	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P12
	Indirizzo	N di cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	299534	Latitudine	5092394				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	60	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	01/01/1900	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	12	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	T		
					Identificativo indagine	026022P12T12		
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	T3		Nome precedente archivio	T3			
	Note	da PAT - T3 Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	2.6	Spessore complessivo (m)	2.6		
	Quota del top (m)	60	Quota del bottom (m)	57.4				
<b>Varie</b>	Data	01/01/1900	Pagina		Documento	026022P12T12.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	52	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P12T12L52			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	1.7	Spessore del livello (m)	1.7			
	Quota del top (m)	60	Quota del bottom (m)	58.3					
<b>Valore</b>	Valore	OL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	01/01/1900	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	53	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P12T12L53			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	1.7	Profondità del bottom (m)	2.6	Spessore del livello (m)	0.9			
	Quota del top (m)	58.3	Quota del bottom (m)	57.4					
<b>Valore</b>	Valore	GM	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	01/01/1900	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	13	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P13
	Indirizzo	Cimitero di Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	300315	Latitudine	5092204				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	54	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	01/01/1900	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	13	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	T		
					Identificativo indagine	026022P13T13		
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	T4		Nome precedente archivio	T4			
	Note	da PAT - T4 Cimitero di Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	2.7	Spessore complessivo (m)	2.7		
	Quota del top (m)	54	Quota del bottom (m)	51.3				
<b>Varie</b>	Data	01/01/1900	Pagina		Documento	026022P13T13.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	54	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P13T13L54			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.3	Spessore del livello (m)	0.3			
	Quota del top (m)	54	Quota del bottom (m)	53.7					
<b>Valore</b>	Valore	OL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	01/01/1900	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	55	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P13T13L55			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.3	Profondità del bottom (m)	2.5	Spessore del livello (m)	2.2			
	Quota del top (m)	53.7	Quota del bottom (m)	51.5					
<b>Valore</b>	Valore	SM	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	01/01/1900	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	56	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P13T13L56			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	2.5	Profondità del bottom (m)	2.7	Spessore del livello (m)	0.2			
	Quota del top (m)	51.5	Quota del bottom (m)	51.3					
<b>Valore</b>	Valore	GW	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	01/01/1900	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	14	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P14
	Indirizzo	Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	299246	Latitudine	5091865				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	58	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	01/01/1900	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	14	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	T		
					Identificativo indagine	026022P14T14		
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	T5		Nome precedente archivio	T5			
	Note	da PAT - T5 Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	3	Spessore complessivo (m)	3		
	Quota del top (m)	58	Quota del bottom (m)	55				
<b>Varie</b>	Data	01/01/1900	Pagina		Documento	026022P14T14.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	57	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P14T14L57		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.6	Spessore del livello (m)	0.6		
	Quota del top (m)	58	Quota del bottom (m)	57.4				
<b>Valore</b>	Valore	OL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	01/01/1900

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	58	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P14T14L58		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.6	Profondità del bottom (m)	2.2	Spessore del livello (m)	1.6		
	Quota del top (m)	57.4	Quota del bottom (m)	55.8				
<b>Valore</b>	Valore	SM	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	01/01/1900

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	59	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P14T14L59		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	2.2	Profondità del bottom (m)	3	Spessore del livello (m)	0.8		
	Quota del top (m)	55.8	Quota del bottom (m)	55				
<b>Valore</b>	Valore	GP	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	01/01/1900

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	15	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P15
	Indirizzo	8 metri ad Est di Casa Carlet						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	300270	Latitudine	5093558				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	75	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	20/06/1986	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	15	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	T		
	Identificativo indagine	026022P15T15						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	T6		Nome precedente archivio	T6			
	Note	da PAT - T6 a 8 m ad Est di Casa Carlet - Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	3.1	Spessore complessivo (m)	3.1		
	Quota del top (m)	75	Quota del bottom (m)	71.9				
<b>Varie</b>	Data	20/06/1986	Pagina		Documento	026022P15T15.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	60	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P15T15L60			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.4	Spessore del livello (m)	0.4			
	Quota del top (m)	75	Quota del bottom (m)	74.6					
<b>Valore</b>	Valore	OL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	20/06/1986	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	61	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P15T15L61			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.4	Profondità del bottom (m)	3.1	Spessore del livello (m)	2.7			
	Quota del top (m)	74.6	Quota del bottom (m)	71.9					
<b>Valore</b>	Valore	SM	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	20/06/1986	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	16	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P16
	Indirizzo	11 metri a Nord di Casa Carlet						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	300238	Latitudine	5093599				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	78	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	20/06/1986	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	16	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	T		
	Identificativo indagine	026022P16T16						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	T7	Nome precedente archivio	T7				
	Note	da PAT - T7 11 metri a Nord di Casa Carlet - Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	2.1	Spessore complessivo (m)	2.1		
	Quota del top (m)	78	Quota del bottom (m)	75.9				
<b>Varie</b>	Data	20/06/1986	Pagina		Documento	026022P16T16.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	62	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P16T16L62			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.9	Spessore del livello (m)	0.9			
	Quota del top (m)	78	Quota del bottom (m)	71.1					
<b>Valore</b>	Valore	OL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	20/06/2015	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	63	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P16T16L63			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.9	Profondità del bottom (m)	2.1	Spessore del livello (m)	1.2			
	Quota del top (m)	77.1	Quota del bottom (m)	75.9					
<b>Valore</b>	Valore	GC	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	20/06/2015	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	17	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P17
	Indirizzo	26 metri a Sud di Casa De Marco						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	300418	Latitudine	5093893				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	110	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	07/03/1984	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	17	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	T		
					Identificativo indagine	026022P17T17		
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	T8		Nome precedente archivio	T8			
	Note	da PAT - T8 26 metri a Sud di Casa De Marco						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	2.4	Spessore complessivo (m)	2.4		
	Quota del top (m)	110	Quota del bottom (m)	107.6				
<b>Varie</b>	Data	07/03/1984	Pagina		Documento	026022P17T17.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	64	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P17T17L64		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.6	Spessore del livello (m)	0.6		
	Quota del top (m)	110	Quota del bottom (m)	109.4				
<b>Valore</b>	Valore	OL		Attendibilità della misura	1		Tabella valori	
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	07/03/1984

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	65	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P17T17L65		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.6	Profondità del bottom (m)	0.75	Spessore del livello (m)	0.15		
	Quota del top (m)	109.4	Quota del bottom (m)	109.25				
<b>Valore</b>	Valore	SC		Attendibilità della misura	1		Tabella valori	
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	07/03/1984

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	66	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P17T17L66		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.75	Profondità del bottom (m)	1.4	Spessore del livello (m)	0.65		
	Quota del top (m)	109.25	Quota del bottom (m)	108.6				
<b>Valore</b>	Valore	CL		Attendibilità della misura	1		Tabella valori	
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	07/03/1984

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	67	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P17T17L67		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	1.4	Profondità del bottom (m)	2.4	Spessore del livello (m)	1		
	Quota del top (m)	108.6	Quota del bottom (m)	107.6				
<b>Valore</b>	Valore	OH		Attendibilità della misura	1		Tabella valori	
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	07/03/1984

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data	



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	18	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P18
	Indirizzo	Silvella - Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	298099	Latitudine	5092593				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	72	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	24/10/1986	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	18	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	T		
					Identificativo indagine	026022P18T18		
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	T10		Nome precedente archivio	T10			
	Note	da PAT - T10 Silvella - Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	3.5	Spessore complessivo (m)	3.5		
	Quota del top (m)	72	Quota del bottom (m)	68.5				
<b>Varie</b>	Data	24/10/1986	Pagina		Documento	026022P18T18.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	68	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P18T18L68		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.6	Spessore del livello (m)	0.6		
	Quota del top (m)	72	Quota del bottom (m)	71.4				
<b>Valore</b>	Valore	OL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	24/10/1986

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	69	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P18T18L69		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.6	Profondità del bottom (m)	1.3	Spessore del livello (m)	0.7		
	Quota del top (m)	71.4	Quota del bottom (m)	70.7				
<b>Valore</b>	Valore	SC	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	24/10/1986

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	70	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P18T18L70		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	1.3	Profondità del bottom (m)	2.7	Spessore del livello (m)	1.4		
	Quota del top (m)	70.7	Quota del bottom (m)	69.3				
<b>Valore</b>	Valore	CH	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	24/10/1986

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	71	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P18T18L71		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	2.7	Profondità del bottom (m)	3.5	Spessore del livello (m)	0.8		
	Quota del top (m)	69.3	Quota del bottom (m)	68.5				
<b>Valore</b>	Valore	GM	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	04/10/1986

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	19	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P19
	Indirizzo	Villa di Villa (campo sportivo)						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	299591	Latitudine	5093383				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	70	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	24/10/1986	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	19	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	T		
					Identificativo indagine	026022P19T19		
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	T11		Nome precedente archivio	T11			
	Note	da PAT - T11 Villa di Villa (campo sportivo)						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	3.2	Spessore complessivo (m)	3.2		
	Quota del top (m)	70	Quota del bottom (m)	66.8				
<b>Varie</b>	Data	24/10/1986	Pagina		Documento	026022P19T19.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	72	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P19T19L72			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.6	Spessore del livello (m)	0.6			
	Quota del top (m)	72	Quota del bottom (m)	71.4					
<b>Valore</b>	Valore	OL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	24/10/1986	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	73	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P19T19L73			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.6	Profondità del bottom (m)	0.9	Spessore del livello (m)	0.3			
	Quota del top (m)	71.4	Quota del bottom (m)	71.1					
<b>Valore</b>	Valore	GM	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	24/10/1986	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	74	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P19T19L74			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.9	Profondità del bottom (m)	2.5	Spessore del livello (m)	1.6			
	Quota del top (m)	71.1	Quota del bottom (m)	69.5					
<b>Valore</b>	Valore	CL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	24/10/1986	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	75	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P19T19L75			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	2.5	Profondità del bottom (m)	3.2	Spessore del livello (m)	0.7			
	Quota del top (m)	69.5	Quota del bottom (m)	68.8					
<b>Valore</b>	Valore	CL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	24/10/1986	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	20	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P20
	Indirizzo	Ponte della Muda						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	301245	Latitudine	5090976				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	46	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	24/10/1986	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	20	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	T	Identificativo indagine	026022P20T20
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	T12	Nome precedente archivio	T12				
	Note	da PAT - T12 Ponte della Muda						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	3.2	Spessore complessivo (m)	3.2		
	Quota del top (m)	46	Quota del bottom (m)	42.8				
<b>Varie</b>	Data	24/10/1986	Pagina		Documento	026022P20T20.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	76	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P20T20L76		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	1.2	Spessore del livello (m)	1.2		
	Quota del top (m)	46	Quota del bottom (m)	44.8				
<b>Valore</b>	Valore	CL	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				Data	24/10/1986	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	77	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P20T20L77		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	1.2	Profondità del bottom (m)	1.8	Spessore del livello (m)	0.6		
	Quota del top (m)	44.8	Quota del bottom (m)	44.2				
<b>Valore</b>	Valore	SC	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				Data	24/10/1986	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	78	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P20T20L78		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	1.8	Profondità del bottom (m)	2.1	Spessore del livello (m)	0.3		
	Quota del top (m)	44.2	Quota del bottom (m)	43.9				
<b>Valore</b>	Valore	GC	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				Data	24/10/1986	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	79	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P20T20L79		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	2.1	Profondità del bottom (m)	2.5	Spessore del livello (m)	0.4		
	Quota del top (m)	43.9	Quota del bottom (m)	43.5				
<b>Valore</b>	Valore	SW	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				Data	24/10/1986	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	80	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P20T20L80		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	2.5	Profondità del bottom (m)	3.2	Spessore del livello (m)	0.7		
	Quota del top (m)	43.5	Quota del bottom (m)	42.8				
<b>Valore</b>	Valore	GW	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				Data	24/10/1986	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	21	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P21
	Indirizzo	Ponte della Muda						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	301942	Latitudine	5090534				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	40	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	24/10/1986	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	21	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	T		
					Identificativo indagine	026022P21T21		
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	T13		Nome precedente archivio	t13			
	Note	da PAT - T13 Ponte della Muda Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	3	Spessore complessivo (m)	3		
	Quota del top (m)	40	Quota del bottom (m)	37				
<b>Varie</b>	Data	24/10/1986	Pagina		Documento	026022P21T21.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	81	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P21T21L81		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	1	Spessore del livello (m)	1		
	Quota del top (m)	40	Quota del bottom (m)	39				
<b>Valore</b>	Valore	CL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				Data	24/10/1986	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	82	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P21T21L82		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	1	Profondità del bottom (m)	1.5	Spessore del livello (m)	0.5		
	Quota del top (m)	39	Quota del bottom (m)	38.5				
<b>Valore</b>	Valore	SC	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				Data	24/10/1986	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	83	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P21T21L83		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	1.5	Profondità del bottom (m)	1.9	Spessore del livello (m)	0.4		
	Quota del top (m)	38.5	Quota del bottom (m)	38.1				
<b>Valore</b>	Valore	MH	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				Data	24/10/1986	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	84	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P21T21L84		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	1.9	Profondità del bottom (m)	2.4	Spessore del livello (m)	0.5		
	Quota del top (m)	38.1	Quota del bottom (m)	37.6				
<b>Valore</b>	Valore	SP	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				Data	24/10/1986	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	85	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P21T21L85		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	2.4	Profondità del bottom (m)	2.7	Spessore del livello (m)	0.3		
	Quota del top (m)	37.6	Quota del bottom (m)	37.3				
<b>Valore</b>	Valore	GC	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				Data	24/10/1986	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	86	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P21T21L86		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	2.7	Profondità del bottom (m)	3	Spessore del livello (m)	0.3		
	Quota del top (m)	37.3	Quota del bottom (m)	37				
<b>Valore</b>	Valore	SC	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				Data	24/10/1986	



**Sito puntuale**

<i>Identificazione</i>	Chiave primaria	21	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P21
	Indirizzo	Ponte della Muda						
<i>Ubicazione</i>	Longitudine	301942	Latitudine	5090534				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<i>Quota</i>	Quota sul livello del mare (m)	40	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<i>Varie</i>	Data	24/10/1986	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				

**Indagine puntuale**

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria	21	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	T		
	Identificativo indagine	026022P21T21						
<i>Tracciabilità</i>	Precedente identificativo	T13		Nome precedente archivio	t13			
	Note	da PAT - T13 Ponte della Muda Cordignano						
<i>Quota/spessore</i>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	3	Spessore complessivo (m)	3		
	Quota del top (m)	40	Quota del bottom (m)	37				
<i>Varie</i>	Data	24/10/1986	Pagina		Documento	026022P21T21.pdf		

**Parametri puntuali**

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria	87	Tipologia del parametro	SG	Identificativo misura	026022P21T21SG87			
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	3	Spessore del livello (m)	3			
	Quota del top (m)	40	Quota del bottom (m)	37					
<i>Valore</i>	Valore	2.4	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<i>Varie</i>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	24/10/1986	

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<i>Varie</i>	Note						Data		

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<i>Varie</i>	Note						Data		

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<i>Varie</i>	Note						Data		

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<i>Varie</i>	Note						Data		

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<i>Varie</i>	Note						Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	42	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P42
	Indirizzo	Col de Valin						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	300275	Latitudine	5093674				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	70	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	13/09/1986	Note	Sondaggio sismico				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	42	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	SR		
					Identificativo indagine	026022P42SR42		
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	S3		Nome precedente archivio	S3			
	Note	da PAT - S3 sismico						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore complessivo (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	13/09/1986	Pagina		Documento	026022P42SR42.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	43	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P43
	Indirizzo	c/o Campo spostivo Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	299470	Latitudine	5091884				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	59	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	13/09/1986	Note	Sondaggio sismico				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	43	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	SR
			Identificativo indagine	026022P43SR43		
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	S4	Nome precedente archivio	S4		
	Note	da PAT - S4 sismico				
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore complessivo (m)	
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)			
<b>Varie</b>	Data	13/09/1986	Pagina		Documento	026022P43SR43.pdf

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)				
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note					Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)				
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note					Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)				
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note					Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)				
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note					Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)				
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note					Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)				
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note					Data	



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	44	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P44
	Indirizzo	c/o CavaTonon						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	297579	Latitudine	5090970				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	65	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	13/09/1986	Note	Sondaggio sismico				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	44	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	SR	Identificativo indagine	026022P44SR44
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	S5	Nome precedente archivio	S5				
	Note	da PAT - S5 sismico						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore complessivo (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	13/09/1986	Pagina		Documento	026022P44SR44.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)				
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note					Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)				
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note					Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)				
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note					Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)				
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note					Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)				
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note					Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)				
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note					Data	



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	45	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P45
	Indirizzo	Ponte della Muda						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	301086	Latitudine	5091023				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	47	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	13/09/1986	Note	Sondaggio sismico				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	45	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	SR	Identificativo indagine	026022P45SR45
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	S6	Nome precedente archivio	S6				
	Note	da PAT - S6 sismico						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore complessivo (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	13/09/1986	Pagina		Documento	026022P45SR45.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)				
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note					Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)				
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note					Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)				
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note					Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)				
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note					Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)				
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note					Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)				
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note					Data	



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	46	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P46
	Indirizzo	Zona Palù						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	303302	Latitudine	5088760				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	28	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	13/09/1986	Note	Sondaggio sismico				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	46	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	SR	Identificativo indagine	026022P46SR46
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	S7	Nome precedente archivio	S7				
	Note	da PAT - S7 sismico						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore complessivo (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	13/09/1986	Pagina		Documento	026022P46SR46.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)				
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note					Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)				
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note					Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)				
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note					Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)				
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note					Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)				
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note					Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)				
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note					Data	



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	47	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P47
	Indirizzo	Cava Piccin						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	296834	Latitudine	5089984				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	51	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	13/09/1986	Note	Sondaggio sismico				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	47	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	SR	Identificativo indagine	026022P47SR47
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	S8	Nome precedente archivio	S8				
	Note	da PAT - S8 sismico						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore complessivo (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	13/09/1986	Pagina		Documento	026022P47SR47.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)				
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note					Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)				
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note					Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)				
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note					Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)				
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note					Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)				
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note					Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)				
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note					Data	



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	48	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P48
	Indirizzo	Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	303471	Latitudine	5088822				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	31	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	17/07/1986	Note	CPT1				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	48	Classe dell'indagine	GS	Tipo d'indagine	CPT		
					Identificativo indagine	026022P48CPT48		
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	CPT1		Nome precedente archivio	CPT1			
	Note	da PAT - CPT1						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	5	Spessore complessivo (m)	5		
	Quota del top (m)	31	Quota del bottom (m)	26				
<b>Varie</b>	Data	17/07/1986	Pagina		Documento	026022P48CPT48.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	171	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P48CPT48QC171		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	4.4	Spessore del livello (m)	4.4		
	Quota del top (m)	31	Quota del bottom (m)	26.6				
<b>Valore</b>	Valore	1.96	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT1			Data	10/07/1986		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	172	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P48CPT48QC172		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	4.4	Profondità del bottom (m)	4.8	Spessore del livello (m)	0.4		
	Quota del top (m)	26.6	Quota del bottom (m)	26				
<b>Valore</b>	Valore	14.7	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT1			Data	17/07/1986		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	49	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P49
	Indirizzo	Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	303439	Latitudine	5088760				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	31	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	17/07/1986	Note	CPT2				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	49	Classe dell'indagine	GS	Tipo d'indagine	CPT		
					Identificativo indagine	026022P49CPT49		
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	CPT P2		Nome precedente archivio	CPT P2			
	Note	da PAT - CPT2						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	4	Spessore complessivo (m)	4		
	Quota del top (m)	31	Quota del bottom (m)	27				
<b>Varie</b>	Data	17/07/1986	Pagina		Documento	026022P49CPT49.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	173	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P49CPT49QC173		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	3.4	Spessore del livello (m)	3.4		
	Quota del top (m)	31	Quota del bottom (m)	27.6				
<b>Valore</b>	Valore	0.98	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT2			Data	17/07/1986		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	174	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P49CPT49QC174		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	3.4	Profondità del bottom (m)	4	Spessore del livello (m)	0.6		
	Quota del top (m)	27.6	Quota del bottom (m)	27				
<b>Valore</b>	Valore	14.7	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT2			Data	17/07/1986		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	50	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P50
	Indirizzo	Villa di Villa - Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	299646	Latitudine	5093363				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	71	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	04/06/1994	Note	CPT P3 quota falda -2.79 m da p.c.				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	50	Classe dell'indagine	GS	Tipo d'indagine	CPT		
	Identificativo indagine	026022P50CPT50						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	P3		Nome precedente archivio	P3			
	Note	da PAT - CPT P3						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	5.5	Spessore complessivo (m)	5.5		
	Quota del top (m)	71	Quota del bottom (m)	65.5				
<b>Varie</b>	Data	04/06/1994	Pagina		Documento	026022P50CPT50.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	175	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P50CPT50QC175		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.8	Spessore del livello (m)	0.8		
	Quota del top (m)	71	Quota del bottom (m)	70.2				
<b>Valore</b>	Valore	2.94	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT3			Data	04/06/1994		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	176	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P50CPT50QC176		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.8	Profondità del bottom (m)	1.6	Spessore del livello (m)	0.8		
	Quota del top (m)	70.2	Quota del bottom (m)	69.4				
<b>Valore</b>	Valore	19.61	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT3			Data	04/06/1994		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	177	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P50CPT50QC177		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	1.6	Profondità del bottom (m)	3.6	Spessore del livello (m)	2		
	Quota del top (m)	69.4	Quota del bottom (m)	67.4				
<b>Valore</b>	Valore	1.94	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT3			Data	04/06/1994		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	178	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P50CPT50QC178		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	3.6	Profondità del bottom (m)	4	Spessore del livello (m)	0.4		
	Quota del top (m)	67.4	Quota del bottom (m)	67				
<b>Valore</b>	Valore	9.8	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT3			Data	04/06/1994		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	179	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P50CPT50QC179		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	4	Profondità del bottom (m)	4.8	Spessore del livello (m)	0.8		
	Quota del top (m)	67	Quota del bottom (m)	66.2				
<b>Valore</b>	Valore	2.45	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT3			Data	04/06/1994		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	180	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P50CPT50QC180		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	4.8	Profondità del bottom (m)	5.5	Spessore del livello (m)	0.7		
	Quota del top (m)	66.2	Quota del bottom (m)	65.5				
<b>Valore</b>	Valore	19.61	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT3			Data	04/06/1994		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	51	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P51
	Indirizzo	Ponte della Muda - Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	301910	Latitudine	5091343				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	42	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	09/03/2000	Note	CPT P4				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	51	Classe dell'indagine	GS	Tipo d'indagine	CPT		
	Identificativo indagine	026022P51CPT51						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	P4		Nome precedente archivio	P4			
	Note	da PAT - CPT P4						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	8.2	Spessore complessivo (m)	8.2		
	Quota del top (m)	42	Quota del bottom (m)	33.8				
<b>Varie</b>	Data	09/03/2000	Pagina		Documento	026022P51CPT51.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	181	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P51CPT51QC181			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	1	Spessore del livello (m)	1			
	Quota del top (m)	42	Quota del bottom (m)	41					
<b>Valore</b>	Valore	2,94	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT P4					Data	09/03/2000	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	182	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P51CPT51QC182			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	1	Profondità del bottom (m)	2	Spessore del livello (m)	1			
	Quota del top (m)	41	Quota del bottom (m)	40					
<b>Valore</b>	Valore	1,47	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT P4					Data	09/03/2000	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	183	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P51CPT51QC183			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	2	Profondità del bottom (m)	2.9	Spessore del livello (m)	0.9			
	Quota del top (m)	40	Quota del bottom (m)	39.1					
<b>Valore</b>	Valore	5,88	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT P4					Data	09/03/2000	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	184	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P51CPT51QC184			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	2.9	Profondità del bottom (m)	3.3	Spessore del livello (m)	0.4			
	Quota del top (m)	39.1	Quota del bottom (m)	38.7					
<b>Valore</b>	Valore	2,94	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT P4					Data	09/03/2000	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	185	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P51CPT51QC185			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	3.3	Profondità del bottom (m)	4	Spessore del livello (m)	0.7			
	Quota del top (m)	38.7	Quota del bottom (m)	38					
<b>Valore</b>	Valore	7,84	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT P4					Data	09/03/2000	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	186	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P51CPT51QC186			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	4	Profondità del bottom (m)	5	Spessore del livello (m)	1			
	Quota del top (m)	38	Quota del bottom (m)	37					
<b>Valore</b>	Valore	6,86	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT P4					Data	09/03/2000	



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	51	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P51
	Indirizzo	Ponte della Muda - Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	301910	Latitudine	5091343				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	42	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	09/03/2000	Note	CPT P4				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	51	Classe dell'indagine	GS	Tipo d'indagine	CPT		
	Identificativo indagine	026022P51CPT51						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	P4		Nome precedente archivio	P4			
	Note	da PAT - CPT P4						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	8.2	Spessore complessivo (m)	8.2		
	Quota del top (m)	42	Quota del bottom (m)	33.8				
<b>Varie</b>	Data	09/03/2000	Pagina		Documento	026022P51CPT51.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	187	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P51CPT51QC187			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	5	Profondità del bottom (m)	5.1	Spessore del livello (m)	0.1			
	Quota del top (m)	37	Quota del bottom (m)	36.9					
<b>Valore</b>	Valore	15,29	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT P4					Data	09/03/2000	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	188	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P51CPT51QC188			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	5.1	Profondità del bottom (m)	6.3	Spessore del livello (m)	1.2			
	Quota del top (m)	36.9	Quota del bottom (m)	35.7					
<b>Valore</b>	Valore	2,94	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT P4					Data	09/03/2000	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	189	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P51CPT51QC189			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	6.3	Profondità del bottom (m)	8.2	Spessore del livello (m)	1.9			
	Quota del top (m)	35.7	Quota del bottom (m)	33.8					
<b>Valore</b>	Valore	10,19	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT P4					Data	09/03/2000	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	52	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P52
	Indirizzo	Villa di Villa - Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	299544	Latitudine	5093290				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	66	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	13/03/2000	Note	CPT P5				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	52	Classe dell'indagine	GS	Tipo d'indagine	CPT		
	Identificativo indagine	026022P52CPT52						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	P5		Nome precedente archivio	P5			
	Note	da PAT - CPT P5						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	5.4	Spessore complessivo (m)	5.4		
	Quota del top (m)	66	Quota del bottom (m)	60.6				
<b>Varie</b>	Data	13/03/2000	Pagina		Documento	026022P52CPT52.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	190	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P52CPT52QC190			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	2	Spessore del livello (m)	2			
	Quota del top (m)	66	Quota del bottom (m)	64					
<b>Valore</b>	Valore	0,98	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT P5					Data	02/03/2000	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	191	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P52CPT52QC191			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	2	Profondità del bottom (m)	3.8	Spessore del livello (m)	1.8			
	Quota del top (m)	64	Quota del bottom (m)	62.2					
<b>Valore</b>	Valore	1,27	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT P5					Data	13/03/2000	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	192	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P52CPT52QC192			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	3.8	Profondità del bottom (m)	4.8	Spessore del livello (m)	1			
	Quota del top (m)	62.2	Quota del bottom (m)	61.2					
<b>Valore</b>	Valore	3,92	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT P5					Data	13/03/2000	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	193	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P52CPT52QC193			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	4.8	Profondità del bottom (m)	5	Spessore del livello (m)	0.2			
	Quota del top (m)	61.2	Quota del bottom (m)	61					
<b>Valore</b>	Valore	8,82	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT P5					Data	13/03/2000	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	194	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P52CPT52QC194			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	5	Profondità del bottom (m)	5.4	Spessore del livello (m)	0.4			
	Quota del top (m)	61	Quota del bottom (m)	60.6					
<b>Valore</b>	Valore	19,6	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT P5					Data	13/03/2000	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	53	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P53
	Indirizzo	Villa di Villa - Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	299611	Latitudine	5094095				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	117	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	26/01/2001	Note	CPT P6				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	53	Classe dell'indagine	GS	Tipo d'indagine	CPT		
	Identificativo indagine	026022P53CPT53						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	P6	Nome precedente archivio	P6				
	Note	da PAT - CPT P6						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	6.4	Spessore complessivo (m)	6.4		
	Quota del top (m)	117	Quota del bottom (m)	110.6				
<b>Varie</b>	Data	26/01/2001	Pagina		Documento	026022P53CPT53.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	195	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P53CPT53QC195			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	1	Spessore del livello (m)	1			
	Quota del top (m)	117	Quota del bottom (m)	116					
<b>Valore</b>	Valore	1,47	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT P6					Data	26/01/2001	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	196	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P53CPT53QC196			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	1	Profondità del bottom (m)	3	Spessore del livello (m)	2			
	Quota del top (m)	116	Quota del bottom (m)	114					
<b>Valore</b>	Valore	2,94	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT P6					Data	26/01/2001	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	197	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P53CPT53QC197			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	3	Profondità del bottom (m)	4	Spessore del livello (m)	1			
	Quota del top (m)	114	Quota del bottom (m)	113					
<b>Valore</b>	Valore	1,47	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT P6					Data	26/01/2001	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	198	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P53CPT53QC198			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	4	Profondità del bottom (m)	5.1	Spessore del livello (m)	1.1			
	Quota del top (m)	113	Quota del bottom (m)	111.9					
<b>Valore</b>	Valore	2,64	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT P6					Data	26/01/2001	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	199	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P53CPT53QC199			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	5.1	Profondità del bottom (m)	5.7	Spessore del livello (m)	0.6			
	Quota del top (m)	111.9	Quota del bottom (m)	111.3					
<b>Valore</b>	Valore	10,19	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT P6					Data	26/01/2000	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	200	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P53CPT53QC200			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	5.7	Profondità del bottom (m)	6.3	Spessore del livello (m)	0.6			
	Quota del top (m)	111.3	Quota del bottom (m)	110.7					
<b>Valore</b>	Valore	2,94	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT P6					Data	26/01/2001	



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	53	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P53
	Indirizzo	Villa di Villa - Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	299611	Latitudine	5094095				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	117	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	26/01/2001	Note	CPT P6				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	53	Classe dell'indagine	GS	Tipo d'indagine	CPT		
	Identificativo indagine	026022P53CPT53						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	P6		Nome precedente archivio	P6			
	Note	da PAT - CPT P6						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	6.4	Spessore complessivo (m)	6.4		
	Quota del top (m)	117	Quota del bottom (m)	110.6				
<b>Varie</b>	Data	26/01/2001	Pagina		Documento	026022P53CPT53.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	201	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P53CPT53QC201		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	6.3	Profondità del bottom (m)	6.4	Spessore del livello (m)	0.1		
	Quota del top (m)	110.7	Quota del bottom (m)	110.6				
<b>Valore</b>	Valore	32,65	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT P6			Data	01/01/1900		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	54	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P54
	Indirizzo	Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	299648	Latitudine	5093734				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	87	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	16/03/2005	Note	CPT P7				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	54	Classe dell'indagine	GS	Tipo d'indagine	CPT		
	Identificativo indagine	026022P54CPT54						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	P7	Nome precedente archivio	P7				
	Note	da PAT - CPT P7						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	12	Spessore complessivo (m)	12		
	Quota del top (m)	87	Quota del bottom (m)	75				
<b>Varie</b>	Data	16/03/2005	Pagina		Documento	026022P54CPT54.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	202	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P54CPT54QC202		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.4	Spessore del livello (m)	0.4		
	Quota del top (m)	87	Quota del bottom (m)	86.6				
<b>Valore</b>	Valore	34,32	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	CPT P7					Data	16/03/2005

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	203	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P54CPT54QC203		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.4	Profondità del bottom (m)	2	Spessore del livello (m)	1.6		
	Quota del top (m)	86.6	Quota del bottom (m)	85				
<b>Valore</b>	Valore	39,22	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	CPT P7					Data	16/03/2005

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	204	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P54CPT54QC204		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	2	Profondità del bottom (m)	2.4	Spessore del livello (m)	0.4		
	Quota del top (m)	85	Quota del bottom (m)	84.6				
<b>Valore</b>	Valore	9,8	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	CPT P7					Data	16/03/2005

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	205	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P54CPT54QC205		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	2.4	Profondità del bottom (m)	2.8	Spessore del livello (m)	0.4		
	Quota del top (m)	84.6	Quota del bottom (m)	84.2				
<b>Valore</b>	Valore	34,32	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	CPT P7					Data	16/03/2005

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	206	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P54CPT54QC206		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	2.8	Profondità del bottom (m)	3.2	Spessore del livello (m)	0.4		
	Quota del top (m)	84.2	Quota del bottom (m)	83.8				
<b>Valore</b>	Valore	8,82	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	CPT P7					Data	16/03/2005

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	207	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P54CPT54QC207		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	3.2	Profondità del bottom (m)	3.6	Spessore del livello (m)	0.4		
	Quota del top (m)	83.8	Quota del bottom (m)	83.4				
<b>Valore</b>	Valore	1,47	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	CPT P7					Data	16/03/2005



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	54	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P54
	Indirizzo	Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	299648	Latitudine	5093734				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	87	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	16/03/2005	Note	CPT P7				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	54	Classe dell'indagine	GS	Tipo d'indagine	CPT		
	Identificativo indagine	026022P54CPT54						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	P7	Nome precedente archivio	P7				
	Note	da PAT - CPT P7						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	12	Spessore complessivo (m)	12		
	Quota del top (m)	87	Quota del bottom (m)	75				
<b>Varie</b>	Data	16/03/2005	Pagina		Documento	026022P54CPT54.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	208	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P54CPT54QC208			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	3.6	Profondità del bottom (m)	3.9	Spessore del livello (m)	0.3			
	Quota del top (m)	83.4	Quota del bottom (m)	83.1					
<b>Valore</b>	Valore	20,59	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT P7					Data	16/03/2005	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	209	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P54CPT54QC209			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	3.9	Profondità del bottom (m)	4.4	Spessore del livello (m)	0.5			
	Quota del top (m)	83.1	Quota del bottom (m)	82.6					
<b>Valore</b>	Valore	1,47	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT P7					Data	16/03/2005	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	210	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P54CPT54QC210			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	4.4	Profondità del bottom (m)	4.8	Spessore del livello (m)	0.4			
	Quota del top (m)	82.6	Quota del bottom (m)	82.2					
<b>Valore</b>	Valore	51,97	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT P7					Data	16/03/2005	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	211	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P54CPT54QC211			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	4.8	Profondità del bottom (m)	5.2	Spessore del livello (m)	0.4			
	Quota del top (m)	82.2	Quota del bottom (m)	81.8					
<b>Valore</b>	Valore	2,94	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT P7					Data	16/03/2005	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	212	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P54CPT54QC212			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	5.2	Profondità del bottom (m)	5.6	Spessore del livello (m)	0.4			
	Quota del top (m)	81.8	Quota del bottom (m)	81.4					
<b>Valore</b>	Valore	4,41	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT P7					Data	06/03/2005	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	213	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P54CPT54QC213			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	5.6	Profondità del bottom (m)	7.6	Spessore del livello (m)	2			
	Quota del top (m)	81.4	Quota del bottom (m)	79.4					
<b>Valore</b>	Valore	1,47	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	CPT P7					Data	16/03/2005	



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	54	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P54
	Indirizzo	Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	299648	Latitudine	5093734				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	87	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	16/03/2005	Note	CPT P7				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	54	Classe dell'indagine	GS	Tipo d'indagine	CPT		
					Identificativo indagine	026022P54CPT54		
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	P7		Nome precedente archivio	P7			
	Note	da PAT - CPT P7						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	12	Spessore complessivo (m)	12		
	Quota del top (m)	87	Quota del bottom (m)	75				
<b>Varie</b>	Data	16/03/2005	Pagina		Documento	026022P54CPT54.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	214	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P54CPT54QC214			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	7.6	Profondità del bottom (m)	8.4	Spessore del livello (m)	0.8			
	Quota del top (m)	79.4	Quota del bottom (m)	78.6					
<b>Valore</b>	Valore	3,92	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note	CPT P7				Data	16/03/2005		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	215	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P54CPT54QC215			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	8.4	Profondità del bottom (m)	8.8	Spessore del livello (m)	0.4			
	Quota del top (m)	78.6	Quota del bottom (m)	78.2					
<b>Valore</b>	Valore	7,84	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note	CPT P7				Data	16/03/2005		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	216	Tipologia del parametro	QC	Identificativo misura	026022P54CPT54QC216			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	8.8	Profondità del bottom (m)	12	Spessore del livello (m)	3.2			
	Quota del top (m)	78.2	Quota del bottom (m)	75					
<b>Valore</b>	Valore	1,96	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note	CPT P7				Data	16/03/2005		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data			



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	55	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P55
	Indirizzo	Discartica Campardo - Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	297989	Latitudine	5090540				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005		Identificativo della modalità				
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	50	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	23/12/1994	Note					

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	55	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	S	Identificativo indagine	026022P55S55
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	X18	Nome precedente archivio	X18				
	Note							
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	25	Spessore complessivo (m)	25		
	Quota del top (m)	50	Quota del bottom (m)	25				
<b>Varie</b>	Data	23/12/1994	Pagina		Documento	026022P55S55.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	217	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P55S55L217		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	7.5	Spessore del livello (m)	7.5		
	Quota del top (m)	50	Quota del bottom (m)	42.5				
<b>Valore</b>	Valore	GM	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	23/12/1994

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	218	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P55S55L218		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	7.5	Profondità del bottom (m)	14	Spessore del livello (m)	6.5		
	Quota del top (m)	42.5	Quota del bottom (m)	36				
<b>Valore</b>	Valore	GM	Attendibilità della misura			Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	23/12/1994

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	219	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P55S55L219		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	14	Profondità del bottom (m)	25	Spessore del livello (m)	11		
	Quota del top (m)	36	Quota del bottom (m)	25				
<b>Valore</b>	Valore	GM	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	23/12/1994

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	221	Tipologia del parametro	SG	Identificativo misura	026022P55S55SG221		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	20.1	Spessore del livello (m)	20.1		
	Quota del top (m)	50	Quota del bottom (m)	29.9				
<b>Valore</b>	Valore	20,1	Attendibilità della misura			Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	23/12/1994

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	



**Sito puntuale**

<i>Identificazione</i>	Chiave primaria	56	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P56
	Indirizzo	Ponte della Muda - Cordignano						
<i>Ubicazione</i>	Longitudine	302565	Latitudine	5091155				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005		Identificativo della modalità				
<i>Quota</i>	Quota sul livello del mare (m)	39	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<i>Varie</i>	Data	26/06/1996	Note					

**Indagine puntuale**

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria	56	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	S	Identificativo indagine	026022P56S56
<i>Tracciabilità</i>	Precedente identificativo	N2	Nome precedente archivio	N2				
	Note							
<i>Quota/spessore</i>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	15	Spessore complessivo (m)	15		
	Quota del top (m)	39	Quota del bottom (m)	24				
<i>Varie</i>	Data	26/06/1996	Pagina		Documento	026022P56S56.pdf		

**Parametri puntuali**

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria	220	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P56S56L220		
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.6	Spessore del livello (m)	0.6		
	Quota del top (m)	39	Quota del bottom (m)	38.4				
<i>Valore</i>	Valore	RI	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<i>Varie</i>	Note						Data	26/06/1996

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria	222	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P56S56L222		
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)	0.6	Profondità del bottom (m)	1.4	Spessore del livello (m)	0.8		
	Quota del top (m)	38.4	Quota del bottom (m)	37.6				
<i>Valore</i>	Valore	OH	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<i>Varie</i>	Note						Data	26/06/1996

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria	223	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P56S56L223		
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)	1.4	Profondità del bottom (m)	2.6	Spessore del livello (m)	1.2		
	Quota del top (m)	37.6	Quota del bottom (m)	36.4				
<i>Valore</i>	Valore	MH	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<i>Varie</i>	Note						Data	26/06/1996

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria	224	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P56S56L224		
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)	2.6	Profondità del bottom (m)	3.5	Spessore del livello (m)	0.9		
	Quota del top (m)	36.4	Quota del bottom (m)	35.5				
<i>Valore</i>	Valore	OH	Attendibilità della misura			Tabella valori		
<i>Varie</i>	Note						Data	26/06/1996

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria	225	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P56S56L225		
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)	3.5	Profondità del bottom (m)	4.8	Spessore del livello (m)	1.3		
	Quota del top (m)	35.5	Quota del bottom (m)	34.2				
<i>Valore</i>	Valore	GP	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<i>Varie</i>	Note						Data	26/06/1996

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria	226	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P56S56L226		
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)	4.8	Profondità del bottom (m)	8.2	Spessore del livello (m)	3.4		
	Quota del top (m)	30.7	Quota del bottom (m)	27.3				
<i>Valore</i>	Valore	MH	Attendibilità della misura			Tabella valori		
<i>Varie</i>	Note						Data	26/06/1996



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	56	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P56
	Indirizzo	Ponte della Muda - Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	302565	Latitudine	5091155				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	39	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	26/06/1996	Note					

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	56	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	S	Identificativo indagine	026022P56S56
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	N2	Nome precedente archivio	N2				
	Note							
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	15	Spessore complessivo (m)	15		
	Quota del top (m)	39	Quota del bottom (m)	24				
<b>Varie</b>	Data	26/06/1996	Pagina		Documento	026022P56S56.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	227	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P56S56L227		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	8.2	Profondità del bottom (m)	15	Spessore del livello (m)	6.8		
	Quota del top (m)	30.8	Quota del bottom (m)	24				
<b>Valore</b>	Valore	GM	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	26/06/1996

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	228	Tipologia del parametro	SG	Identificativo misura	026022P56S56SG228		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	3.51	Spessore del livello (m)	3.51		
	Quota del top (m)	39	Quota del bottom (m)	35.49				
<b>Valore</b>	Valore	3,51	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	26/06/1996

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	57	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P57
	Indirizzo	Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	297431	Latitudine	5090850				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	66	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna					
<b>Varie</b>	Data	29/04/2003	Note					

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	57	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	S	Identificativo indagine	026022P57S57
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	S1	Nome precedente archivio	S1				
	Note							
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	20	Spessore complessivo (m)	20		
	Quota del top (m)	66	Quota del bottom (m)	46				
<b>Varie</b>	Data	29/04/2003	Pagina		Documento	026022P57S57.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	229	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P57S57L229			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	20	Spessore del livello (m)	20			
	Quota del top (m)	66	Quota del bottom (m)	46					
<b>Valore</b>	Valore	GP	Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data	29/04/2003		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data			



**Sito puntuale**

<i>Identificazione</i>	Chiave primaria	58	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P58
	Indirizzo	Cordignano zona industriale						
<i>Ubicazione</i>	Longitudine	298808	Latitudine	5091266				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005		Identificativo della modalità				
<i>Quota</i>	Quota sul livello del mare (m)	60	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna					
<i>Varie</i>	Data	12/05/2008	Note					

**Indagine puntuale**

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria	58	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	S	Identificativo indagine	026022P58S58
<i>Tracciabilità</i>	Precedente identificativo	S1	Nome precedente archivio	S1				
	Note							
<i>Quota/spessore</i>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	15	Spessore complessivo (m)	15		
	Quota del top (m)	60	Quota del bottom (m)	45				
<i>Varie</i>	Data	12/05/2008	Pagina		Documento	026022P58S58.pdf		

**Parametri puntuali**

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria	230	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P58S58L230			
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.45	Spessore del livello (m)	0.45			
	Quota del top (m)	60	Quota del bottom (m)	59.55					
<i>Valore</i>	Valore	RI	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<i>Varie</i>	Note						Data	12/05/2008	

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria	231	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P58S58L231			
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)	0.45	Profondità del bottom (m)	15	Spessore del livello (m)	14.55			
	Quota del top (m)	60	Quota del bottom (m)	45					
<i>Valore</i>	Valore	GP	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<i>Varie</i>	Note						Data	12/05/2008	

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<i>Varie</i>	Note						Data		

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<i>Varie</i>	Note						Data		

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<i>Varie</i>	Note						Data		

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<i>Varie</i>	Note						Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	59	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P59
	Indirizzo	Discarica di Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	296936	Latitudine	5090153				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005		Identificativo della modalità				
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	54	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	20/09/1996	Note					

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	59	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	S	Identificativo indagine	026022P59S59
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	N1	Nome precedente archivio	N1				
	Note							
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	1.8	Spessore complessivo (m)	1.8		
	Quota del top (m)	54	Quota del bottom (m)	52.2				
<b>Varie</b>	Data	20/09/1996	Pagina		Documento	026022P59S59.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	232	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P59S59L232			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.65	Spessore del livello (m)	0.65			
	Quota del top (m)	54	Quota del bottom (m)	53.35					
<b>Valore</b>	Valore	RI	Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data	20/01/1996		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	233	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P59S59L233			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.65	Profondità del bottom (m)	1.8	Spessore del livello (m)	1.15			
	Quota del top (m)	53.35	Quota del bottom (m)	51.55					
<b>Valore</b>	Valore	ML	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data	20/09/1996		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data			



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	60	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P60
	Indirizzo	Cordignano - Via del Lavoro						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	299411	Latitudine	5091100				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	56	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna					
<b>Varie</b>	Data	04/09/2006	Note					

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	60	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	S	Identificativo indagine	026022P60S60
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	S2	Nome precedente archivio	S2				
	Note							
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	10	Spessore complessivo (m)	10		
	Quota del top (m)	56	Quota del bottom (m)	46				
<b>Varie</b>	Data	04/09/2006	Pagina		Documento	026022P60S60.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	234	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P60S60L234			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.3	Spessore del livello (m)	0.3			
	Quota del top (m)	56	Quota del bottom (m)	55.7					
<b>Valore</b>	Valore	RI	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data	04/09/2006	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	235	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P60S60L235			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.3	Profondità del bottom (m)	10	Spessore del livello (m)	9.7			
	Quota del top (m)	55.7	Quota del bottom (m)	46					
<b>Valore</b>	Valore	GW	Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data	04/09/2006	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	61	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P61
	Indirizzo	Cordignano - S.S. Pontebbana						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	302442	Latitudine	5090834				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	38	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	05/11/1999	Note					

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	61	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	S		
					Identificativo indagine	026022P61S61		
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	S1		Nome precedente archivio	S1			
	Note							
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	15	Spessore complessivo (m)	15		
	Quota del top (m)	38	Quota del bottom (m)	23				
<b>Varie</b>	Data	05/11/1999	Pagina		Documento	026022P61S61.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	236	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P61S61L236			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.6	Spessore del livello (m)	0.6			
	Quota del top (m)	38	Quota del bottom (m)	37.4					
<b>Valore</b>	Valore	RI		Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note							Data	05/11/1999

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	237	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P61S61L237			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.6	Profondità del bottom (m)	2.1	Spessore del livello (m)	1.5			
	Quota del top (m)	37.4	Quota del bottom (m)	35.9					
<b>Valore</b>	Valore	CL		Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note							Data	05/11/1999

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	238	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P61S61L238			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	2.1	Profondità del bottom (m)	7.8	Spessore del livello (m)	5.7			
	Quota del top (m)	35.9	Quota del bottom (m)	30.2					
<b>Valore</b>	Valore	GW		Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note							Data	05/11/1999

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	239	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P61S61L239			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	7.8	Profondità del bottom (m)	10.4	Spessore del livello (m)	2.6			
	Quota del top (m)	30.2	Quota del bottom (m)	27.6					
<b>Valore</b>	Valore	SM		Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note							Data	05/11/1999

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	240	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P61S61L240			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	10.4	Profondità del bottom (m)	11	Spessore del livello (m)	0.6			
	Quota del top (m)	27.6	Quota del bottom (m)	27					
<b>Valore</b>	Valore	OL		Attendibilità della misura			Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note							Data	05/11/1999

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	241	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P61S61L241			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	11	Profondità del bottom (m)	11.8	Spessore del livello (m)	0.8			
	Quota del top (m)	27	Quota del bottom (m)	26.2					
<b>Valore</b>	Valore	SM		Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note							Data	05/11/1999



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	61	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P61
	Indirizzo	Cordignano - S.S. Pontebbana						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	302442	Latitudine	5090834				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	38	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	05/11/1999	Note					

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	61	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	S		
					Identificativo indagine	026022P61S61		
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	S1		Nome precedente archivio	S1			
	Note							
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	15	Spessore complessivo (m)	15		
	Quota del top (m)	38	Quota del bottom (m)	23				
<b>Varie</b>	Data	05/11/1999	Pagina		Documento	026022P61S61.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	242	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P61S61L242			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	11.8	Profondità del bottom (m)	13.8	Spessore del livello (m)	2			
	Quota del top (m)	26.2	Quota del bottom (m)	24.2					
<b>Valore</b>	Valore	ML		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note							Data	05/11/1999

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	243	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P61S61L243			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	13.8	Profondità del bottom (m)	14.2	Spessore del livello (m)	0.4			
	Quota del top (m)	24.2	Quota del bottom (m)	23.8					
<b>Valore</b>	Valore	OL		Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note							Data	05/11/1999

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	244	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P61S61L244			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	14.2	Profondità del bottom (m)	15	Spessore del livello (m)	0.8			
	Quota del top (m)	23.8	Quota del bottom (m)	23					
<b>Valore</b>	Valore	GM		Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note							Data	05/11/1999

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	245	Tipologia del parametro	SG	Identificativo misura	026022P61S61SG245			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	2.2	Spessore del livello (m)	2.2			
	Quota del top (m)	38	Quota del bottom (m)	35.8					
<b>Valore</b>	Valore	2,20		Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note							Data	05/11/1999

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note							Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note							Data	



**Sito puntuale**

<i>Identificazione</i>	Chiave primaria	62	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P62
	Indirizzo	Cordignano via Mazzini						
<i>Ubicazione</i>	Longitudine	298173	Latitudine	5093374				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005		Identificativo della modalità				
<i>Quota</i>	Quota sul livello del mare (m)	75	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<i>Varie</i>	Data	14/08/2015	Note	HV_CO_01				

**Indagine puntuale**

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria	62	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P62HVSR62						
<i>Tracciabilità</i>	Precedente identificativo	HV_CO_01		Nome precedente archivio	HV_CO_01			
	Note							
<i>Quota/spessore</i>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)			Spessore complessivo (m)		
	Quota del top (m)	75	Quota del bottom (m)					
<i>Varie</i>	Data	14/08/2015	Pagina			Documento	026022P62HVSR62.pdf	

**Parametri puntuali**

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria	246	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P62HVSR62FR246		
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)			Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)	75	Quota del bottom (m)					
<i>Valore</i>	Valore	7,75	Attendibilità della misura			Tabella valori		
<i>Varie</i>	Note	A= 3.44 Hz				Data	14/08/2015	

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)			Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori		
<i>Varie</i>	Note					Data		

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)			Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori		
<i>Varie</i>	Note					Data		

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)			Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori		
<i>Varie</i>	Note					Data		

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)			Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori		
<i>Varie</i>	Note					Data		

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)			Spessore del livello (m)		
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori		
<i>Varie</i>	Note					Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	63	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P63
	Indirizzo	Cordignano - Silvella						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	298707	Latitudine	5092005				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	65	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	14/08/2015	Note	HV_CO_02				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	63	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P63HVSR63						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	HV_CO_02		Nome precedente archivio	HV_CO_02			
	Note	Silvella						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)			Spessore complessivo (m)		
	Quota del top (m)	65	Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	14/08/2015	Pagina			Documento	026022P63HVSR63.pdf	

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	247	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P63HVSR63FR247		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore	10,49	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	1° picco: F=0.57 A=1.23 2° picco: F=0.85 A=1.09 3° picco: F=1.37 A=1.09 3° picco: F=10.49 A=1.46 14/08/2015						

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note							
	Data							

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note							
	Data							

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note							
	Data							

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note							
	Data							

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note							
	Data							



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	64	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P64
	Indirizzo	Cordignano - Villa di Villa via Carniel						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	299387	Latitudine	5093217				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005		Identificativo della modalità				
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	66	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	26/08/2015	Note	HV_CO_03				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	64	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P64HVSR64						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	HV_CO_03		Nome precedente archivio				
	Note	Viali di Villa via Carniel						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)			Spessore complessivo (m)		
	Quota del top (m)	66	Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	26/08/2015	Pagina			Documento	026022P64HVSR64.pdf	

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	248	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P64HVSR64FR248			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore	7,06	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note	1° picco: F=3.51 A=1.24 2° picco: F=5.70 A=1.86 3° picco: F=7.06 A=2.015					Data	26/08/2015	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	65	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P65
	Indirizzo	Codignano, Borgo Palù						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	299245	Latitudine	5094245				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005		Identificativo della modalità				
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	125	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	14/08/2015	Note	HV_CO_04				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	65	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P65HVSR65						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	HV_CO_04		Nome precedente archivio	HV_CO_04			
	Note	Codignano, Borgo Palù						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)			Spessore complessivo (m)		
	Quota del top (m)	125	Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	14/08/2015	Pagina			Documento	026022P65HVSR65.pdf	

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	249	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P65HVSR65FR249		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore	11,03	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	A= 1.78				Data	14/08/2015	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	66	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P66
	Indirizzo	Via Cal Del Moro, Borgo Tocchet, Codignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	298023	Latitudine	5090488				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005		Identificativo della modalità				
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	60	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	13/08/2015	Note	HV_CO_05				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	66	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P66HVSR66						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	HV_CO_05		Nome precedente archivio	HV_CO_05			
	Note	Via Cal Del Moro, Borgo Tocchet, Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)			Spessore complessivo (m)		
	Quota del top (m)	60	Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	13/08/2015	Pagina			Documento	026022P66HVSR66.pdf	

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	250	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P66HVSR66FR250			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore	6,00	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note	1° Picco: F= 0.95 A=1.23 2° Picco: F=6.00 A=2.00					Data	13/08/2015	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	67	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P67
	Indirizzo	Pinidello, Via Calzotta - Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	297276	Latitudine	5092523				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005		Identificativo della modalità				
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	75	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	13/08/2015	Note	HV_CO_06				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	67	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P67HVSR67						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	HV_CO_06		Nome precedente archivio	HV_CO_06			
	Note	Pinidello, Via Calzotta						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)			Spessore complessivo (m)		
	Quota del top (m)	75	Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	13/08/2015	Pagina			Documento	026022P67HVSR67.pdf	

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	251	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P67HVSR67FR251			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore	7,41	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note	A=1.66				Data	13/08/2015		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data			



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	68	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P68
	Indirizzo	Z.I. Campardo, Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	296651	Latitudine	5090208				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005		Identificativo della modalità				
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	66	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	13/08/2015	Note	HV_CO_07				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	68	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P68HVSR68						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	HV_CO_07		Nome precedente archivio	HV_CO_07			
	Note	Z.I. Campardo, Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)			Spessore complessivo (m)		
	Quota del top (m)	66	Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	13/08/2015	Pagina			Documento	026022P68HVSR68.pdf	

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	252	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P68HVSR68FR252			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore	8,02	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note	A=1.54				Data	13/08/2015		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data			



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	69	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P69
	Indirizzo	Strada dei Boscheder, Pinidello - Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	297275	Latitudine	5091090				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	67	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	13/08/2015	Note	HV_CO_08				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	69	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P69HVSR69						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	HV_CO_08		Nome precedente archivio	HV_CO_08			
	Note	Strada dei Boscheder, Pinidello - Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)			Spessore complessivo (m)		
	Quota del top (m)	67	Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	13/08/2015	Pagina			Documento	026022P69HVSR69.pdf	

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	253	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P69HVSR69FR253		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore	10,34	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	1° Picco: F=7.47 A=1.47 2° Picco: F=10.34 A=1.63				Data	13/08/2015	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	70	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P70
	Indirizzo	Cordignano, via Piave						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	299623	Latitudine	5091046				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005		Identificativo della modalità				
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	55	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	11/08/2015	Note	HV_CO_09				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	70	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P70HVSR70						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	HV_CO_09		Nome precedente archivio	HV_CO_09			
	Note	Via Piave, Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)			Spessore complessivo (m)		
	Quota del top (m)	55	Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	11/08/2015	Pagina			Documento	026022P70HVSR70.pdf	

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	254	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P70HVSR70FR254			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore	7,20	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note	A=1.68				Data	11/08/2015		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data			



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	71	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P71
	Indirizzo	Pinidello, via Cal Volpera - Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	298257	Latitudine	5091217				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005		Identificativo della modalità				
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	64	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	12/08/2015	Note	HV_CO_10				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	71	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P71HVSR71						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	HV_CO_10		Nome precedente archivio	HV_CO_10			
	Note	Pinidello, via Cal Volpera						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore complessivo (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	28/08/2015	Pagina		Documento	026022P71HVSR71.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	255	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P71HVSR71FR255		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore	8,35	Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	A=1.78			Data	08/08/2015		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	72	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P72
	Indirizzo	Silvella, via degli Agnolet - Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	298661	Latitudine	5093275				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005		Identificativo della modalità				
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	70	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	12/08/2015	Note	HV_CO_11				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	72	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P72HVSR72						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	HV_CO_11		Nome precedente archivio	HV_CO_11			
	Note	Silvella, via degli Agnolet						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)			Spessore complessivo (m)		
	Quota del top (m)	70	Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	12/08/2015	Pagina			Documento	026022P72HVSR72.pdf	

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	256	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P72HVSR72FR256		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore	8,4	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	A=1.87				Data	12/08/2015	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	73	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P73
	Indirizzo	Villa di Villa, via General Cantore - Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	300339	Latitudine	5093683				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	90	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	14/08/2015	Note	HV_CO_12				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	73	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P73HVSR73						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	HV_CO_12		Nome precedente archivio	HV_CO_12			
	Note	Villa di Villa, Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)			Spessore complessivo (m)		
	Quota del top (m)	90	Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	14/08/2015	Pagina			Documento	026022P73HVSR73.pdf	

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	257	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P73HVSR73FR257			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore	8,50	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note	A=2.54				Data	14/08/2015		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note					Data			



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	74	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P74
	Indirizzo	Villa di Villa, Strada delle Fossate - Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	300024	Latitudine	5093237				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005		Identificativo della modalità				
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	62	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	26/08/2015	Note	HV_CO_13				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	74	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P74HVSR74						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	HV_CO_13		Nome precedente archivio	HV_CO_13			
	Note	Villa di Villa - Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)			Spessore complessivo (m)		
	Quota del top (m)	62	Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	26/08/2015	Pagina			Documento	026022P74HVSR74.pdf	

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	258	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P74HVSR74FR258			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore	0	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note	Il sito non soddisfa il sesto criterio SESAME					Data	26/08/2015	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	75	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P75
	Indirizzo	Villa di Villa, via Aquileia - Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	299919	Latitudine	5092778				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	60	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	26/08/2015	Note	HV_CO_14				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	75	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR				
	Identificativo indagine	026022P75HVSR75								
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	HV_CO_14		Nome precedente archivio	HV_CO_14					
	Note	Villa di Villa, via Aquileia - Cordignano								
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)						Spessore complessivo (m)	
	Quota del top (m)	60	Quota del bottom (m)							
<b>Varie</b>	Data	26/08/2015	Pagina			Documento	026022P75HVSR75.pdf			

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	259	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P75HVSR75FR259			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore	5,75	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note	A=2.00			Data	26/08/2015			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note				Data				

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note				Data				

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note				Data				

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note				Data				

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note				Data				



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	76	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P76
	Indirizzo	Cordignano, Via Torricella						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	300255	Latitudine	5091609				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	54	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	11/08/2015	Note	HV_CO_15				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	76	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P76HVSR76						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	HV_CO_15		Nome precedente archivio	HV_CO_15			
	Note	Cordignano, via Torricella						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)			Spessore complessivo (m)		
	Quota del top (m)	54	Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	11/08/2015	Pagina			Documento	026022P76HVSR76.pdf	

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	260	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P76HVSR76FR260		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore	11,14	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	A=3.79			Data	11/08/2015		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	77	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P77
	Indirizzo	Cordignano, via Livenza						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	300796	Latitudine	5090828				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	48	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	11/08/2015	Note	HV_CO_16				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	77	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P77HVSR77						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	HV_CO_16		Nome precedente archivio	HV_CO_16			
	Note	Cordignano, via Livenza						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)			Spessore complessivo (m)		
	Quota del top (m)	48	Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	11/08/2015	Pagina			Documento	026022P77HVSR77.pdf	

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	261	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P77HVSR77FR261		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore	0,78	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	A=1.52				Data	11/08/2015	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	78	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P78
	Indirizzo	Ponte dela Muda, Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	302018	Latitudine	5091096				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005		Identificativo della modalità				
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	42	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	27/08/2015	Note	HV_CO_17				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	78	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
					Identificativo indagine	026022P78HVSR78		
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	HV_CO_17		Nome precedente archivio	HV_CO_17			
	Note	Ponte della Muda, Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)			Spessore complessivo (m)		
	Quota del top (m)	42	Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	27/08/2015	Pagina			Documento	026022P78HVSR78.pdf	

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	262	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P78HVSR78FR262		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore	3,79	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	A=1.71			Data	27/08/2015		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	79	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P79
	Indirizzo	Ponte della Muda, Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	303332	Latitudine	5089570				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005		Identificativo della modalità				
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	31	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	27/08/2015	Note	HV_CO_18				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	79	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P79HVSR79						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	HV_CO_18		Nome precedente archivio	HV_CO_18			
	Note	Ponte della Muda, Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)			Spessore complessivo (m)		
	Quota del top (m)	31	Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	27/08/2015	Pagina			Documento	026022P79HVSR79.pdf	

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	263	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P79HVSR79FR263		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore	5,75	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	A=3.74				Data	27/08/2015	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	80	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P80
	Indirizzo	Cordignano, via Palù						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	303589	Latitudine	5087792				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005		Identificativo della modalità				
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	27	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	27/08/2015	Note	HV_CO_19				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	80	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
					Identificativo indagine	026022P80HVSR80		
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo			Nome precedente archivio				
	Note							
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)			Spessore complessivo (m)		
	Quota del top (m)	27	Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	27/08/2015	Pagina			Documento	026022P80HVSR80.pdf	

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	264	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P80HVSR80FR264		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore	0	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Il sito non soddisfa il sesto criterio SESAME				Data	27/08/2015	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	81	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P81
	Indirizzo	Ponte della Muda, Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	302365	Latitudine	5089752				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005		Identificativo della modalità				
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	36	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	27/08/2015	Note	HV_CO_20				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	81	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P81HVSR81						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	HV_CO_20		Nome precedente archivio	HV_CO_20			
	Note	Ponte della Muda, Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)			Spessore complessivo (m)		
	Quota del top (m)	36	Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	27/08/2015	Pagina			Documento	026022P81HVSR81.pdf	

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	265	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P81HVSR81FR265		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore	10,16	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	1° Picco: F=6.08 A=3.15 2° Picco: F=10.16 A=2.33				Data	27/08/2015	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	82	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P82
	Indirizzo	Ponte della Muda, via Palù - Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	301585	Latitudine	5090318				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005		Identificativo della modalità				
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	41	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	11/08/2015	Note	HV_CO_21				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	82	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P82HVSR82						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	HV_CO_21		Nome precedente archivio	HV_CO_21			
	Note	Ponte della Muda, via Palù - Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)			Spessore complessivo (m)		
	Quota del top (m)	41	Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	11/08/2015	Pagina			Documento	026022P82HVSR82.pdf	

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	266	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P82HVSR82FR266			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore	0	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note	Il sito non soddisfa il sesto criterio SESAME					Data	11/08/2015	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	83	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P83
	Indirizzo	Pinidello, via Balliana - Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	297135	Latitudine	5091787				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005		Identificativo della modalità				
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	74	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	13/08/2015	Note	HV_CO_22				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	83	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P83HVSR83						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	HV_CO_22		Nome precedente archivio	HV_CO_22			
	Note	Pinidello, via Balliana, Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)			Spessore complessivo (m)		
	Quota del top (m)	74	Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	13/08/2015	Pagina			Documento	026022P83HVSR83.pdf	

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	267	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P83HVSR83FR267		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore	1,33	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	A=1.74				Data	13/08/2015	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	84	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P84
	Indirizzo	Pinidello, Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	296592	Latitudine	5091892				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	76	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	13/08/2015	Note	HV_CO_23				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	84	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P84HVSR84						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	HV_CO_23		Nome precedente archivio	HV_CO_23			
	Note	Pinidello, Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)			Spessore complessivo (m)		
	Quota del top (m)	76	Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	13/08/2015	Pagina			Documento	026022P84HVSR84.pdf	

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	268	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P84HVSR84FR268			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore	0	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note	Il sito non soddisfa il sesto criterio SESAME					Data	13/08/2015	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		



**Sito puntuale**

<i>Identificazione</i>	Chiave primaria	85	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P85
	Indirizzo	Pinidello, Cordignano						
<i>Ubicazione</i>	Longitudine	296383	Latitudine	5093041				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005		Identificativo della modalità				
<i>Quota</i>	Quota sul livello del mare (m)	87	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<i>Varie</i>	Data	13/08/2015	Note	HV_CO_24				

**Indagine puntuale**

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria	85	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P85HVSR85						
<i>Tracciabilità</i>	Precedente identificativo	HV_CO_24		Nome precedente archivio	HV_CO_24			
	Note	Pinidello, Cordignano						
<i>Quota/spessore</i>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)			Spessore complessivo (m)		
	Quota del top (m)	87	Quota del bottom (m)					
<i>Varie</i>	Data	13/08/2015	Pagina			Documento	026022P85HVSR85.pdf	

**Parametri puntuali**

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria	269	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P85HVSR85FR269			
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<i>Valore</i>	Valore	8,04	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<i>Varie</i>	Note	1° Picco F=2.59 A=1.95 2° Picco F=8.04 A=3.59					Data	13/08/2015	

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<i>Varie</i>	Note						Data		

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<i>Varie</i>	Note						Data		

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<i>Varie</i>	Note						Data		

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<i>Varie</i>	Note						Data		

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<i>Varie</i>	Note						Data		



**Sito puntuale**

<i>Identificazione</i>	Chiave primaria	86	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P86
	Indirizzo	Pinidello, Cordignano						
<i>Ubicazione</i>	Longitudine	296716	Latitudine	5092600				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005		Identificativo della modalità				
<i>Quota</i>	Quota sul livello del mare (m)	80	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<i>Varie</i>	Data	13/08/2015	Note	HV_CO_25				

**Indagine puntuale**

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria	86	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P86HVSR86						
<i>Tracciabilità</i>	Precedente identificativo	HV_CO_25		Nome precedente archivio	HV_CO_25			
	Note	Pinidello, Cordignano						
<i>Quota/spessore</i>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)			Spessore complessivo (m)		
	Quota del top (m)	80	Quota del bottom (m)					
<i>Varie</i>	Data	13/08/2015	Pagina			Documento	026022P86HVSR86.pdf	

**Parametri puntuali**

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria	270	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P86HVSR86FR270		
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<i>Valore</i>	Valore	6,08	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<i>Varie</i>	Note	A=3.05				Data	13/08/2015	

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<i>Varie</i>	Note					Data		

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<i>Varie</i>	Note					Data		

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<i>Varie</i>	Note					Data		

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<i>Varie</i>	Note					Data		

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<i>Varie</i>	Note					Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	87	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P87
	Indirizzo	Pinidello, Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	298113	Latitudine	5092154				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005		Identificativo della modalità				
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	69	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	13/08/2015	Note	HV_CO_26				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	87	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P87HVSR87						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	HV_CO_26		Nome precedente archivio	HV_CO_26			
	Note	Pinidello, Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)			Spessore complessivo (m)		
	Quota del top (m)	69	Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	13/08/2015	Pagina			Documento	026022P87HVSR87.pdf	

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	271	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P87HVSR87FR271		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore	6,66	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	A=1.22				Data	13/08/2015	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	88	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P88
	Indirizzo	Pinidello, Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	298421	Latitudine	5091887				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	65	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	14/08/2015	Note	HV_CO_27				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	88	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P88HVSR88						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	HV_CO_27		Nome precedente archivio	HV_CO_27			
	Note	Pinidello, Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)			Spessore complessivo (m)		
	Quota del top (m)	65	Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	14/08/2015	Pagina			Documento	026022P88HVSR88.pdf	

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	272	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P88HVSR88FR272		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore	9,69	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	A=1.90				Data	14/08/2015	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		



**Sito puntuale**

<i>Identificazione</i>	Chiave primaria	89	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P89
	Indirizzo	Silvella, Cordignano						
<i>Ubicazione</i>	Longitudine	298812	Latitudine	5092745				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005		Identificativo della modalità				
<i>Quota</i>	Quota sul livello del mare (m)	67	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<i>Varie</i>	Data	14/08/2015	Note	HV_CO_28				

**Indagine puntuale**

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria	89	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P89HVSR89						
<i>Tracciabilità</i>	Precedente identificativo	HV_CO_28		Nome precedente archivio	HV_CO_28			
	Note	Silvella, Cordignano						
<i>Quota/spessore</i>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)			Spessore complessivo (m)		
	Quota del top (m)	67	Quota del bottom (m)					
<i>Varie</i>	Data	14/08/2015	Pagina			Documento	026022P89HVSR89.pdf	

**Parametri puntuali**

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria	273	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P89HVSR89FR273		
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<i>Valore</i>	Valore	11,77	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<i>Varie</i>	Note	A=3.22				Data	14/08/2015	

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<i>Varie</i>	Note					Data		

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<i>Varie</i>	Note					Data		

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<i>Varie</i>	Note					Data		

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<i>Varie</i>	Note					Data		

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<i>Varie</i>	Note					Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	90	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P90
	Indirizzo	Villa di Villa, Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	299629	Latitudine	5093867				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005		Identificativo della modalità				
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	115	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	14/08/2015	Note	HV_CO_29				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	90	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P90HVSR90						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	HV_CO_29		Nome precedente archivio	HV_CO_29			
	Note	Villa di Villa, Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)			Spessore complessivo (m)		
	Quota del top (m)	115	Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	14/08/2015	Pagina			Documento	026022P90HVSR90.pdf	

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	274	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P90HVSR90FR274		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore	2,29	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	A=1.45				Data	14/08/2015	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	91	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P91
	Indirizzo	Via Rangoni, Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	299674	Latitudine	5092288				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	60	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	26/08/2015	Note	HV_CO_30				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	91	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P91HVSR91						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	HV_CO_30		Nome precedente archivio	HV_CO_30			
	Note	Via Rangoni, Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)			Spessore complessivo (m)		
	Quota del top (m)	60	Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	26/08/2015	Pagina			Documento	026022P91HVSR91.pdf	

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	275	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P91HVSR91FR275			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore	8,50	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note	1° Picco: F=3.62 A=1.17 2° Picco: F=8.50 A=1.62					Data	26/08/2015	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	92	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P92
	Indirizzo	Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	300035	Latitudine	5091295				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	53	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	26/08/2015	Note	HV_CO_31				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	92	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P92HVSR92						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	HV_CO_31		Nome precedente archivio	HV_CO_31			
	Note	Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)			Spessore complessivo (m)		
	Quota del top (m)	53	Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	26/08/2015	Pagina			Documento	026022P93HVSR92.pdf	

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	276	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P92HVSR92FR276			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore	0	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note	Il sito non soddisfa il sesto criterio SESAME					Data	26/08/2015	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	93	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P93
	Indirizzo	Ponte della Muda, strada dei Masut - Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	301318	Latitudine	5090941				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005		Identificativo della modalità				
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	45	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	26/08/2015	Note	HV_CO_32				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	93	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P93HVSR93						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	HV_CO_32		Nome precedente archivio	HV_CO_32			
	Note	Ponte della Muda, Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)			Spessore complessivo (m)		
	Quota del top (m)	45	Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	26/08/2015	Pagina			Documento	026022P93HVSR93.pdf	

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	277	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P93HVSR93FR277			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore	11,34	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note	1° Picco: F=0.76 A=2.10 2° Picco: F=11.34 A=2.26					Data	26/08/2015	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	94	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P94
	Indirizzo	Ponte della Muda, Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	302727	Latitudine	5090882				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005		Identificativo della modalità				
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	38	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	27/08/2015	Note	HV_CO_33				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	94	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P94HVSR94						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	HV_CO_33		Nome precedente archivio	HV_CO_33			
	Note	Ponte della Muda, Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)			Spessore complessivo (m)		
	Quota del top (m)	38	Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	27/08/2015	Pagina			Documento	026022P94HVSR94.pdf	

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	278	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P94HVSR94FR278		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore	3,20	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	A=1.62				Data	27/08/2015	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	95	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P95
	Indirizzo	Ponte della Muda, Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	302663	Latitudine	5091276				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	39	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	27/08/2015	Note	HV_CO_34				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	95	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P95HVSR95						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	HV_CO_34		Nome precedente archivio	HV_CO_34			
	Note	Ponte della Muda, Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)			Spessore complessivo (m)		
	Quota del top (m)	39	Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	27/08/2015	Pagina			Documento	026022P95HVSR95.pdf	

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	279	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P95HVSR95FR279		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore	3,79	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	1° Picco: F=0.63 A=2.06 2° Picco: F=0.94 A=1.82 3° Picco: F=2.00 A=1.72 4° Picco: F=3.79 A=2.07						

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note							
	Data							

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note							
	Data							

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note							
	Data							

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note							
	Data							

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note							
	Data							



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	96	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P96
	Indirizzo	Via Sauro, Villa di Villa						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	299629	Latitudine	5093618				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	82	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	01/02/2016	Note					

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	96	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P96HVSR96						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	HV_A		Nome precedente archivio	HV_A			
	Note							
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore complessivo (m)			
	Quota del top (m)	82	Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	01/02/2016	Pagina		Documento	HV_A.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	280	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P96HVSR96FR280		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore	6.42	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	A=1.38			Data	01/02/2016		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	97	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P97
	Indirizzo	Via Hermada, Villa di Villa						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	299711	Latitudine	5093278				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	68	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	01/02/2016	Note					

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	97	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P97HVSR97						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	HV_B		Nome precedente archivio	HV_B			
	Note							
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore complessivo (m)			
	Quota del top (m)	68	Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	01/02/2016	Pagina		Documento	HV_B.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	281	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P97HVSR97FR281		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore	12.38	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	1° Picco: F=12.38 A=1.16 2° Picco: F=0.64 A=1.14 3° Picco: F=0.91 A=1.03					Data	01/02/2016

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data	



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	98	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P98
	Indirizzo	Via Hermada, Villa di Villa						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	299816	Latitudine	5093343				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005		Identificativo della modalità				
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	67	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	01/02/2016	Note					

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	98	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
					Identificativo indagine	026022P98HVSR98		
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	HV_C		Nome precedente archivio	HV_C			
	Note							
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore complessivo (m)			
	Quota del top (m)	67	Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	01/02/2016	Pagina		Documento	HV_C.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	282	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P98HVSR98FR282		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore	6.42	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	A=1.38			Data	01/02/2016		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			



**Sito puntuale**

<i>Identificazione</i>	Chiave primaria	99	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P99
	Indirizzo	Via Monte Grappa, Silvella						
<i>Ubicazione</i>	Longitudine	298213	Latitudine	5092527				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR010			Identificativo della modalità			
<i>Quota</i>	Quota sul livello del mare (m)	66	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<i>Varie</i>	Data	01/02/2016	Note					

**Indagine puntuale**

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria	99	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P99HVSR99						
<i>Tracciabilità</i>	Precedente identificativo	HV_D		Nome precedente archivio				
	Note							
<i>Quota/spessore</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore complessivo (m)			
	Quota del top (m)	66	Quota del bottom (m)					
<i>Varie</i>	Data	01/02/2016	Pagina		Documento	HV_D.pdf		

**Parametri puntuali**

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria	283	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P99HVSR99FR283			
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<i>Valore</i>	Valore	0	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<i>Varie</i>	Note	Il sito non soddisfa il sesto criterio SESAME					Data	01/02/2016	

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<i>Varie</i>	Note						Data		

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<i>Varie</i>	Note						Data		

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<i>Varie</i>	Note						Data		

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<i>Varie</i>	Note						Data		

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<i>Varie</i>	Note						Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	100	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P100
	Indirizzo	Via Trieste, Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	299000	Latitudine	5091415				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	61	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	01/02/2016	Note					

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	100	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P100HVSR100						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	HV_E		Nome precedente archivio	HV_E			
	Note							
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore complessivo (m)			
	Quota del top (m)	61	Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	01/02/2016	Pagina		Documento	HV_E.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	284	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P100HVSR100FR284		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore	2.48	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	1° Picco: F=2.48 A=1.26 2° Picco: F=1.29 A=1.16 3° Picco: F=1.687 A=1.21 4° Picco: F=3.21 A=1.09 5° Picco: F=4.29 A=1.21						

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	101	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P101
	Indirizzo	Via Cal Del Moro, Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	298768	Latitudine	5090886				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	55	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	01/02/2016	Note					

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	101	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P101HVSR101						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	HV_F		Nome precedente archivio	HV_F			
	Note							
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore complessivo (m)			
	Quota del top (m)	55	Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	01/02/2016	Pagina		Documento	HV_F.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	285	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P101HVSR101FR285		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore	2.01	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	1° Picco: F= 2.01 A=1.12 2° Picco: F=0.63 A=1.03 3° Picco: F=1.21 A=1.05 4° Picco: F=9.32 A=1.09 01/02/2016						

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	102	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P102
	Indirizzo	Via Livenza, Ponte della Muda						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	301092	Latitudine	5090806				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	47	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005				
<b>Varie</b>	Data	01/02/2016	Note					

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	102	Classe dell'indagine	GF	Tipo d'indagine	HVSR		
	Identificativo indagine	026022P102HVSR102						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	HV_G		Nome precedente archivio	HV_G			
	Note							
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore complessivo (m)			
	Quota del top (m)	47	Quota del bottom (m)					
<b>Varie</b>	Data	01/02/2016	Pagina		Documento	HV_G.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	286	Tipologia del parametro	FR	Identificativo misura	026022P102HVSR102FR286			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore	1.66	Attendibilità della misura	1	Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note	1° Picco: F=1.66 A=1.23 2° Picco: F=0.64 A=1.00 3° Picco: 2.74 A=1.05					Data	01/02/2016	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori				
<b>Varie</b>	Note						Data		



Sito puntuale				
<i>Identificazione</i>	Chiave primaria	103	Provincia	026
			Comune	022
			Identificativo sito	026022P103
	Indirizzo	SS13, Cordignano		
<i>Ubicazione</i>	Longitudine	301405	Latitudine	5090489
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	CTR005	Identificativo della modalità	
<i>Quota</i>	Quota sul livello del mare (m)	45	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	CTR005
<i>Varie</i>	Data	01/02/2016	Note	

Indagine puntuale				
<i>Identificativo</i>	Chiave primaria	103	Classe dell'indagine	GF
			Tipo d'indagine	HVSR
			Identificativo indagine	026022P103HVSR103
<i>Tracciabilità</i>	Precedente identificativo	HV_H	Nome precedente archivio	HV_H
	Note			
<i>Quota/spessore</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)	
	Quota del top (m)	45	Quota del bottom (m)	
			Spessore complessivo (m)	
<i>Varie</i>	Data	01/02/2016	Pagina	
			Documento	HV_H.pdf

Parametri puntuali				
<i>Identificativo</i>	Chiave primaria	287	Tipologia del parametro	FR
			Identificativo misura	026022P103HVSR103FR287
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)	
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)	
<i>Valore</i>	Valore	14.28	Attendibilità della misura	1
<i>Varie</i>	Note	1° Picco: F=14.28 A=2.90 2° Picco: F=1.32 A=1.36 3° Picco: F=1.74 A=1.38 4° Picco: 11.57 A=2.58		

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro	
			Identificativo misura	
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)	
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)	
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura	
<i>Varie</i>	Note		Data	

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro	
			Identificativo misura	
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)	
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)	
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura	
<i>Varie</i>	Note		Data	

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro	
			Identificativo misura	
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)	
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)	
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura	
<i>Varie</i>	Note		Data	

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro	
			Identificativo misura	
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)	
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)	
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura	
<i>Varie</i>	Note		Data	

<i>Identificativo</i>	Chiave primaria		Tipologia del parametro	
			Identificativo misura	
<i>Quota</i>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)	
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)	
<i>Valore</i>	Valore		Attendibilità della misura	
<i>Varie</i>	Note		Data	



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	22	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P22
	Indirizzo	SP 151 - Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	299164	Latitudine	5093843				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	110	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	03/01/1990	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	22	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	T		
					Identificativo indagine	026022P22T2		
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	T14		Nome precedente archivio	T14			
	Note	da PAT - T14 SP 151 - Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	1.9	Spessore complessivo (m)	1.9		
	Quota del top (m)	110	Quota del bottom (m)	108.1				
<b>Varie</b>	Data	03/01/1990	Pagina		Documento	026022P22T2.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	88	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P22T2L88			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.6	Spessore del livello (m)	0.6			
	Quota del top (m)	110	Quota del bottom (m)	109.4					
<b>Valore</b>	Valore	OL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	03/01/1990	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	89	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P22T2L89			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.6	Profondità del bottom (m)	1.1	Spessore del livello (m)	0.5			
	Quota del top (m)	109.4	Quota del bottom (m)	108.9					
<b>Valore</b>	Valore	ML	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	03/01/1990	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	90	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P22T2L90			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	1.1	Profondità del bottom (m)	1.9	Spessore del livello (m)	0.8			
	Quota del top (m)	108.9	Quota del bottom (m)	108.1					
<b>Valore</b>	Valore	SM	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	03/01/1990	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	23	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P23
	Indirizzo	Villa di Villa						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	299098	Latitudine	5093829				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	100	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	10/04/1993	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	23	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	T		
					Identificativo indagine	026022P23T23		
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	T15		Nome precedente archivio	T15			
	Note	da PAT - T15 Villa di Villa Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	1.4	Spessore complessivo (m)	1.4		
	Quota del top (m)	100	Quota del bottom (m)	98.6				
<b>Varie</b>	Data	10/04/1990	Pagina		Documento	026022P23T23.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	91	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P23T23L91			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.6	Spessore del livello (m)	0.6			
	Quota del top (m)	110	Quota del bottom (m)	99.4					
<b>Valore</b>	Valore	OL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	10/04/1990	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	92	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P23T23L92			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.6	Profondità del bottom (m)	1.4	Spessore del livello (m)	0.8			
	Quota del top (m)	99.4	Quota del bottom (m)	98.6					
<b>Valore</b>	Valore	SM	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	10/04/1990	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	24	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P24
	Indirizzo	Cimitero di San Pietro						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	300192	Latitudine	5092181				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	56	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	24/01/1994	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	24	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	T		
					Identificativo indagine	026022P24T24		
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	T16		Nome precedente archivio	T16			
	Note	da PAT - T16 Cimitero di San Pietro						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	4.25	Spessore complessivo (m)	4.25		
	Quota del top (m)	56	Quota del bottom (m)	51.75				
<b>Varie</b>	Data	24/01/1994	Pagina		Documento	026022P24T24.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	93	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P24T24L93		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.75	Spessore del livello (m)	0.75		
	Quota del top (m)	56	Quota del bottom (m)	55.25				
<b>Valore</b>	Valore	OL	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				Data	24/01/1994	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	94	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P24T24L94		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.75	Profondità del bottom (m)	1.3	Spessore del livello (m)	0.55		
	Quota del top (m)	55.25	Quota del bottom (m)	54.7				
<b>Valore</b>	Valore	SM	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				Data	24/01/1994	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	95	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P24T24L95		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	1.3	Profondità del bottom (m)	1.8	Spessore del livello (m)	0.5		
	Quota del top (m)	54.7	Quota del bottom (m)	54.2				
<b>Valore</b>	Valore	ML	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				Data	24/01/1994	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	96	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P24T24L96		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	1.8	Profondità del bottom (m)	2.2	Spessore del livello (m)	0.4		
	Quota del top (m)	54.2	Quota del bottom (m)	53.8				
<b>Valore</b>	Valore	SM	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				Data	24/01/1994	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	97	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P24T24L97		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	2.2	Profondità del bottom (m)	3.6	Spessore del livello (m)	1.4		
	Quota del top (m)	53.8	Quota del bottom (m)	52.4				
<b>Valore</b>	Valore	OL	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				Data	24/01/1994	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	98	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P24T24L98		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	3.6	Profondità del bottom (m)	3.9	Spessore del livello (m)	0.3		
	Quota del top (m)	52.4	Quota del bottom (m)	52.1				
<b>Valore</b>	Valore	GC	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				Data	24/01/1994	



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	24	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P24
	Indirizzo	Cimitero di San Pietro						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	300192	Latitudine	5092181				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	56	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	24/01/1994	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	24	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	T		
					Identificativo indagine	026022P24T24		
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	T16		Nome precedente archivio	T16			
	Note	da PAT - T16 Cimitero di San Pietro						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	4.25	Spessore complessivo (m)	4.25		
	Quota del top (m)	56	Quota del bottom (m)	51.75				
<b>Varie</b>	Data	24/01/1994	Pagina		Documento	026022P24T24.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	99	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P24T24L99		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	3.9	Profondità del bottom (m)	4.25	Spessore del livello (m)	0.35		
	Quota del top (m)	52.1	Quota del bottom (m)	51.75				
<b>Valore</b>	Valore	GC	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				Data	24/01/1994	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	25	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P25
	Indirizzo	Via Madonna delle Grazie - Villa di Villa						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	299229	Latitudine	5094306				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	125	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	28/10/1995	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	25	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	T		
	Identificativo indagine	026022P25T25						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	T17		Nome precedente archivio	T17			
	Note	da PAT - T17 Via Madonna delle Grazie - Villa di Villa						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	2.5	Spessore complessivo (m)	2.5		
	Quota del top (m)	125	Quota del bottom (m)	122.5				
<b>Varie</b>	Data	28/10/1995	Pagina		Documento			

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	100	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P25T25L100			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.1	Spessore del livello (m)	0.1			
	Quota del top (m)	125	Quota del bottom (m)	124.9					
<b>Valore</b>	Valore	GM	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	28/10/1995	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	101	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P25T25L101			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.1	Profondità del bottom (m)	2.5	Spessore del livello (m)	2.4			
	Quota del top (m)	124.9	Quota del bottom (m)	122.5					
<b>Valore</b>	Valore	GW	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	28/10/1995	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	26	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P26
	Indirizzo	Villa di Villa						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	299440	Latitudine	5093725				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	100	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	02/11/1996	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	26	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	T		
	Identificativo indagine	026022P26T26						
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	T18		Nome precedente archivio	T18			
	Note	da PAT - T18 - Villa di Villa						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	1.9	Spessore complessivo (m)	1.9		
	Quota del top (m)	100	Quota del bottom (m)	98.1				
<b>Varie</b>	Data	02/11/1996	Pagina		Documento	026022P26T26.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	102	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P26T26L102			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.5	Spessore del livello (m)	0.5			
	Quota del top (m)	100	Quota del bottom (m)	99.5					
<b>Valore</b>	Valore	OL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	02/11/1996	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	103	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P26T26L103			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.5	Profondità del bottom (m)	1	Spessore del livello (m)	0.5			
	Quota del top (m)	99.5	Quota del bottom (m)	99					
<b>Valore</b>	Valore	GM	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	02/11/1996	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	104	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P26T26L104			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	1	Profondità del bottom (m)	1.5	Spessore del livello (m)	0.5			
	Quota del top (m)	99	Quota del bottom (m)	98.5					
<b>Valore</b>	Valore	SP	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	02/11/1996	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	105	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P26T26L105			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	1.5	Profondità del bottom (m)	1.9	Spessore del livello (m)	0.4			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)	98.5					
<b>Valore</b>	Valore	GC	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	02/11/1996	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	27	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P27
	Indirizzo	Santo Stefano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	297226	Latitudine	5092824				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	78	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	24/02/1997	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	27	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	T	Identificativo indagine	026022P27T27
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	T19	Nome precedente archivio	T19				
	Note	da PAT - T19 - Santo Stefano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	3.8	Spessore complessivo (m)	3.8		
	Quota del top (m)	78	Quota del bottom (m)	74.2				
<b>Varie</b>	Data	24/02/1997	Pagina		Documento	026022P27T27.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	106	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P27T27L106		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.6	Spessore del livello (m)	0.6		
	Quota del top (m)	78	Quota del bottom (m)	77.4				
<b>Valore</b>	Valore	RI	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	24/02/1997

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	107	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P27T27L107		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.6	Profondità del bottom (m)	1	Spessore del livello (m)	0.4		
	Quota del top (m)	77.4	Quota del bottom (m)	77				
<b>Valore</b>	Valore	SM	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	24/02/1997

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	108	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P27T27L108		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	1	Profondità del bottom (m)	2.4	Spessore del livello (m)	1.4		
	Quota del top (m)	77	Quota del bottom (m)	75.6				
<b>Valore</b>	Valore	MH	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	24/02/1997

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	109	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P27T27L109		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	2.4	Profondità del bottom (m)	3.1	Spessore del livello (m)	0.7		
	Quota del top (m)	75.6	Quota del bottom (m)	74.9				
<b>Valore</b>	Valore	CL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	24/02/1997

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	110	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P27T27L110		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	3.1	Profondità del bottom (m)	3.5	Spessore del livello (m)	0.4		
	Quota del top (m)	74.9	Quota del bottom (m)	74.5				
<b>Valore</b>	Valore	GM	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	24/02/1997

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	111	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P27T27L111		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	3.5	Profondità del bottom (m)	3.8	Spessore del livello (m)	0.3		
	Quota del top (m)	74.5	Quota del bottom (m)	74.2				
<b>Valore</b>	Valore	GC	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	24/02/1997



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	28	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P28
	Indirizzo	Villa di Villa						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	299379	Latitudine	5094769				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	212	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	16/03/1998	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	28	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	T		
					Identificativo indagine	026022P28T28		
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	T20		Nome precedente archivio	T20			
	Note	da PAT - T20 - Villa di Villa						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	2.5	Spessore complessivo (m)	2.5		
	Quota del top (m)	212	Quota del bottom (m)	209.5				
<b>Varie</b>	Data	16/03/1998	Pagina		Documento	026022P28T28.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	112	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P28T28L112			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.45	Spessore del livello (m)	0.45			
	Quota del top (m)	212	Quota del bottom (m)	211.55					
<b>Valore</b>	Valore	OL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	16/03/1998	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	113	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P28T28L113			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.45	Profondità del bottom (m)	2.5	Spessore del livello (m)	2.05			
	Quota del top (m)	211.55	Quota del bottom (m)	209.5					
<b>Valore</b>	Valore	CL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	16/03/1998	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	29	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P29
	Indirizzo	Casa Bianca						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	299527	Latitudine	5094931				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	246	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	15/01/2000	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	29	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	T		
					Identificativo indagine	026022P29T29		
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	T21		Nome precedente archivio	T21			
	Note	da PAT - T21 - Casa Bianca						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	2.8	Spessore complessivo (m)	2.8		
	Quota del top (m)	246	Quota del bottom (m)	243.2				
<b>Varie</b>	Data	15/01/2000	Pagina		Documento	026022P29T29.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	114	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P29T29L114		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.6	Spessore del livello (m)	0.6		
	Quota del top (m)	246	Quota del bottom (m)	245.4				
<b>Valore</b>	Valore	OL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	15/01/2000

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	115	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P29T29L115		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.6	Profondità del bottom (m)	1.7	Spessore del livello (m)	1.1		
	Quota del top (m)	245.4	Quota del bottom (m)	244.3				
<b>Valore</b>	Valore	GM	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	15/01/2000

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	116	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P29T29L116		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	1.7	Profondità del bottom (m)	2.3	Spessore del livello (m)	0.6		
	Quota del top (m)	244.3	Quota del bottom (m)	243.7				
<b>Valore</b>	Valore	SM	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	15/01/2000

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	117	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P29T29L117		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	2.3	Profondità del bottom (m)	2.8	Spessore del livello (m)	0.5		
	Quota del top (m)	243.7	Quota del bottom (m)	243.2				
<b>Valore</b>	Valore	SW	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	15/01/2000

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	30	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P30
	Indirizzo	Villa di Villa						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	299290	Latitudine	5093911				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	114	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	15/01/2000	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	30	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	T		
					Identificativo indagine	026022P30T30		
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	T22		Nome precedente archivio	T22			
	Note	da PAT - T22 - Villa di Villa						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	1.8	Spessore complessivo (m)	1.8		
	Quota del top (m)	114	Quota del bottom (m)	112.2				
<b>Varie</b>	Data	15/01/2000	Pagina		Documento	026022P30T30.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	118	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P30T30L118			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.7	Spessore del livello (m)	0.7			
	Quota del top (m)	114	Quota del bottom (m)	113.3					
<b>Valore</b>	Valore	RI	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	15/01/2000	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	119	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P30T30L119			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.7	Profondità del bottom (m)	1.3	Spessore del livello (m)	0.6			
	Quota del top (m)	113.3	Quota del bottom (m)	112.7					
<b>Valore</b>	Valore	CL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	15/01/2000	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	120	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P30T30L120			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	1.3	Profondità del bottom (m)	1.8	Spessore del livello (m)	0.5			
	Quota del top (m)	112.7	Quota del bottom (m)	112.2					
<b>Valore</b>	Valore	GM	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	15/01/2000	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	31	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P31
	Indirizzo	Villa di Villa						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	299667	Latitudine	5095070				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	280	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	15/01/2000	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	31	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	T		
					Identificativo indagine	026022P31T31		
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	T23		Nome precedente archivio	T23			
	Note	da PAT - T23 - Villa di Villa						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	2.3	Spessore complessivo (m)	2.3		
	Quota del top (m)	280	Quota del bottom (m)	277.7				
<b>Varie</b>	Data	15/01/2000	Pagina		Documento	026022P31T31.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	121	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P31T31L121			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.4	Spessore del livello (m)	0.4			
	Quota del top (m)	280	Quota del bottom (m)	279.6					
<b>Valore</b>	Valore	OL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	15/01/2000	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	122	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P31T31L122			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.4	Profondità del bottom (m)	1.8	Spessore del livello (m)	1.4			
	Quota del top (m)	279.6	Quota del bottom (m)	278.2					
<b>Valore</b>	Valore	GC	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	15/01/2000	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	123	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P31T31L123			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	1.8	Profondità del bottom (m)	2.3	Spessore del livello (m)	0.5			
	Quota del top (m)	278.2	Quota del bottom (m)	277.7					
<b>Valore</b>	Valore	GM	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	15/01/2000	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	32	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P32
	Indirizzo	Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	299476	Latitudine	5092198				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	59	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	11/03/2000	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	32	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	T		
					Identificativo indagine	026022P32T32		
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	T24		Nome precedente archivio	T24			
	Note	da PAT - T24 - Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	4.1	Spessore complessivo (m)	4.1		
	Quota del top (m)	59	Quota del bottom (m)	54.9				
<b>Varie</b>	Data	11/03/2000	Pagina		Documento	026022P32T32.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	124	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P32T32L124		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.5	Spessore del livello (m)	0.5		
	Quota del top (m)	59	Quota del bottom (m)	58.5				
<b>Valore</b>	Valore	OL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	11/03/2000

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	125	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P32T32L125		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.5	Profondità del bottom (m)	1.05	Spessore del livello (m)	0.55		
	Quota del top (m)	58.5	Quota del bottom (m)	57.95				
<b>Valore</b>	Valore	SM	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	11/03/2000

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	126	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P32T32L126		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	1.05	Profondità del bottom (m)	2.1	Spessore del livello (m)	1.05		
	Quota del top (m)	57.95	Quota del bottom (m)	56.9				
<b>Valore</b>	Valore	ML	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	11/03/2000

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	127	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P32T32L127		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	2.1	Profondità del bottom (m)	2.6	Spessore del livello (m)	0.5		
	Quota del top (m)	56.9	Quota del bottom (m)	56.4				
<b>Valore</b>	Valore	GC	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	11/03/2000

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	128	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P32T32L128		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	2.6	Profondità del bottom (m)	4.1	Spessore del livello (m)	1.5		
	Quota del top (m)	56.4	Quota del bottom (m)	54.9				
<b>Valore</b>	Valore	GP	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	11/03/2000

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note						Data	



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	33	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P33
	Indirizzo	Villa Belvedere						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	299350	Latitudine	5093957				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	117	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	28/10/2000	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	33	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	T		
					Identificativo indagine	026022P33T33		
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	T25		Nome precedente archivio	T25			
	Note	da PAT - T25 - Villa Belvedere						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	2.9	Spessore complessivo (m)	2.9		
	Quota del top (m)	117	Quota del bottom (m)	114.1				
<b>Varie</b>	Data	28/10/2000	Pagina		Documento	026022P33T33.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	129	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P33T33L129			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.5	Spessore del livello (m)	0.5			
	Quota del top (m)	117	Quota del bottom (m)	116.5					
<b>Valore</b>	Valore	OL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	28/10/2000	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	130	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P33T33L130			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.5	Profondità del bottom (m)	1.2	Spessore del livello (m)	0.7			
	Quota del top (m)	116.5	Quota del bottom (m)	115.8					
<b>Valore</b>	Valore	ML	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	28/10/2000	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	131	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P33T33L131			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	1.2	Profondità del bottom (m)	2.5	Spessore del livello (m)	1.3			
	Quota del top (m)	115.8	Quota del bottom (m)	114.5					
<b>Valore</b>	Valore	CL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	28/10/2000	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	132	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P33T33L132			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	2.5	Profondità del bottom (m)	2.9	Spessore del livello (m)	0.4			
	Quota del top (m)	114.5	Quota del bottom (m)	114.1					
<b>Valore</b>	Valore	CL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	28/10/2000	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	34	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P34
	Indirizzo	Villa di Villa						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	299789	Latitudine	5094351				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	165	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	10/04/2001	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	34	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	T		
					Identificativo indagine	026022P34T34		
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	T26		Nome precedente archivio	T26			
	Note	da PAT - T26 - Villa di Villa						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	3.5	Spessore complessivo (m)	3.5		
	Quota del top (m)	165	Quota del bottom (m)	161.5				
<b>Varie</b>	Data	10/04/2001	Pagina		Documento	026022P34T34.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	133	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P34T34L133		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.7	Spessore del livello (m)	0.7		
	Quota del top (m)	165	Quota del bottom (m)	164.3				
<b>Valore</b>	Valore	OL	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				Data	10/04/2001	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	134	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P34T34L134		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.7	Profondità del bottom (m)	1.3	Spessore del livello (m)	0.6		
	Quota del top (m)	164.3	Quota del bottom (m)	163.7				
<b>Valore</b>	Valore	GC	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				Data	10/04/2001	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	135	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P34T34L135		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	1.3	Profondità del bottom (m)	2	Spessore del livello (m)	0.7		
	Quota del top (m)	163.7	Quota del bottom (m)	163				
<b>Valore</b>	Valore	OL	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				Data	10/04/2001	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	136	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P34T34L136		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	2	Profondità del bottom (m)	3.5	Spessore del livello (m)	1.5		
	Quota del top (m)	163	Quota del bottom (m)	161.5				
<b>Valore</b>	Valore	OL	Attendibilità della misura	1	Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				Data	10/04/2001	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	35	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P35
	Indirizzo	Pinidello						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	297891	Latitudine	5091772				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	69	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	18/10/2002	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	35	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	T	Identificativo indagine	026022P35T35
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	T27	Nome precedente archivio	T27				
	Note	da PAT - T27 - Pinidello						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	3.7	Spessore complessivo (m)	3.7		
	Quota del top (m)	69	Quota del bottom (m)	65.3				
<b>Varie</b>	Data	18/10/2002	Pagina		Documento	026022P35T35.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	137	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P35T35L137			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.5	Spessore del livello (m)	0.5			
	Quota del top (m)	69	Quota del bottom (m)	68.5					
<b>Valore</b>	Valore	OL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	18/10/2002	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	138	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P35T35L138			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.5	Profondità del bottom (m)	1	Spessore del livello (m)	0.5			
	Quota del top (m)	68.5	Quota del bottom (m)	68					
<b>Valore</b>	Valore	CL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	18/10/2002	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	139	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P35T35L139			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	1	Profondità del bottom (m)	1.4	Spessore del livello (m)	0.4			
	Quota del top (m)	68	Quota del bottom (m)	67.6					
<b>Valore</b>	Valore	GM	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	18/10/2002	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	140	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P35T35L140			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	1.4	Profondità del bottom (m)	1.8	Spessore del livello (m)	0.4			
	Quota del top (m)	67.6	Quota del bottom (m)	67.2					
<b>Valore</b>	Valore	GM	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	18/10/2002	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	141	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P35T35L141			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	1.8	Profondità del bottom (m)	3.7	Spessore del livello (m)	1.9			
	Quota del top (m)	67.2	Quota del bottom (m)	65.3					
<b>Valore</b>	Valore	GP	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	18/10/2002	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	36	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P36
	Indirizzo	Villa di Villa						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	299946	Latitudine	5093968				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	120	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	01/02/2003	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	36	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	T		
					Identificativo indagine	026022P36T36		
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	T28		Nome precedente archivio	T28			
	Note	da PAT - T28 - Villa di Villa						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	3.2	Spessore complessivo (m)	3.2		
	Quota del top (m)	120	Quota del bottom (m)	116.8				
<b>Varie</b>	Data	01/02/2003	Pagina		Documento	026022P36T36.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	142	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P36T36L142			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.3	Spessore del livello (m)	0.3			
	Quota del top (m)	120	Quota del bottom (m)	119.7					
<b>Valore</b>	Valore	OL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	01/02/2003	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	143	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P36T36L143			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.3	Profondità del bottom (m)	0.9	Spessore del livello (m)	0.6			
	Quota del top (m)	119.7	Quota del bottom (m)	119.1					
<b>Valore</b>	Valore	ML	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	01/02/2003	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	144	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P36T36L144			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.9	Profondità del bottom (m)	3.2	Spessore del livello (m)	2.3			
	Quota del top (m)	119.1	Quota del bottom (m)	116.8					
<b>Valore</b>	Valore	CL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note	Metodo di perforazione: scavatore a benna					Data	01/02/2003	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura				
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)				
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)						
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura			Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note						Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	37	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P37
	Indirizzo	Via Cal del Moro						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	298408	Latitudine	5091000				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	60	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	01/01/1900	Note	Pozzo idrico				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	37	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	S	Identificativo indagine	026022P37S37
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	SP1	Nome precedente archivio	SP1				
	Note	da PAT - SP1 - Via Cal del Moro - Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	53	Spessore complessivo (m)	53		
	Quota del top (m)	60	Quota del bottom (m)	7				
<b>Varie</b>	Data	01/01/1900	Pagina		Documento	026022P37T37.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	145	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P37S37L145		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	0.5	Spessore del livello (m)	0.5		
	Quota del top (m)	60	Quota del bottom (m)	59.5				
<b>Valore</b>	Valore	OL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Pozzo idrico				Data	01/01/1900	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	146	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P37S37L146		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0.5	Profondità del bottom (m)	4	Spessore del livello (m)	3.5		
	Quota del top (m)	59.5	Quota del bottom (m)	56				
<b>Valore</b>	Valore	GC	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Pozzo idrico				Data	01/01/1900	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	147	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P37S37L147		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	4	Profondità del bottom (m)	20	Spessore del livello (m)	16		
	Quota del top (m)	56	Quota del bottom (m)	40				
<b>Valore</b>	Valore	GP	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Pozzo idrico				Data	01/01/1900	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	148	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P37S37L148		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	20	Profondità del bottom (m)	21	Spessore del livello (m)	1		
	Quota del top (m)	40	Quota del bottom (m)	39				
<b>Valore</b>	Valore	CH	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Pozzo idrico				Data	01/01/1900	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	149	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P37S37L149		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	21	Profondità del bottom (m)	28	Spessore del livello (m)	7		
	Quota del top (m)	39	Quota del bottom (m)	32				
<b>Valore</b>	Valore	GC	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Pozzo idrico				Data	01/01/1900	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	150	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P37S37L150		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	28	Profondità del bottom (m)	33	Spessore del livello (m)	5		
	Quota del top (m)	32	Quota del bottom (m)	27				
<b>Valore</b>	Valore	GP	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Pozzo idrico				Data	01/01/1900	



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	37	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P37
	Indirizzo	Via Cal del Moro						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	298408	Latitudine	5091000				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	60	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	01/01/1900	Note	Pozzo idrico				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	37	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	S	Identificativo indagine	026022P37S37
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	SP1	Nome precedente archivio	SP1				
	Note	da PAT - SP1 - Via Cal del Moro - Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	53	Spessore complessivo (m)	53		
	Quota del top (m)	60	Quota del bottom (m)	7				
<b>Varie</b>	Data	01/01/1900	Pagina		Documento	026022P37T37.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	151	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P37S37L151		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	33	Profondità del bottom (m)	39	Spessore del livello (m)	6		
	Quota del top (m)	27	Quota del bottom (m)	21				
<b>Valore</b>	Valore	CL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Pozzo idrico				Data	01/01/1900	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	152	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P37S37L152		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	39	Profondità del bottom (m)	43	Spessore del livello (m)	4		
	Quota del top (m)	21	Quota del bottom (m)	17				
<b>Valore</b>	Valore	GM	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Pozzo idrico				Data	01/01/1900	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	153	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P37S37L153		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	43	Profondità del bottom (m)	46	Spessore del livello (m)	3		
	Quota del top (m)	17	Quota del bottom (m)	14				
<b>Valore</b>	Valore	CL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Pozzo idrico				Data	01/01/1900	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	154	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P37S37L154		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	46	Profondità del bottom (m)	49	Spessore del livello (m)	3		
	Quota del top (m)	14	Quota del bottom (m)	11				
<b>Valore</b>	Valore	GP	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Pozzo idrico				Data	01/01/1900	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	155	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P37S37L155		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	49	Profondità del bottom (m)	53	Spessore del livello (m)	4		
	Quota del top (m)	11	Quota del bottom (m)	7				
<b>Valore</b>	Valore	CL	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Pozzo idrico				Data	01/01/1900	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	161	Tipologia del parametro	SG	Identificativo misura	026022P37S37SG161		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	53	Spessore del livello (m)	53		
	Quota del top (m)	60	Quota del bottom (m)	7				
<b>Valore</b>	Valore	17	Attendibilità della misura	1		Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Pozzo idrico				Data	01/01/1900	



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	38	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P38
	Indirizzo	Discarica Campardo - Cordignano						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	296982	Latitudine	5090287				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	60	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	04/05/1989	Note	Pozzo idrico				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	38	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	S		
					Identificativo indagine	026022P38S38		
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	SP2		Nome precedente archivio	SP2			
	Note	da PAT - SP2 - Discarica Campardo - Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	12	Spessore complessivo (m)	12		
	Quota del top (m)	60	Quota del bottom (m)	48				
<b>Varie</b>	Data	04/05/1989	Pagina		Documento	026022P38T38.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	156	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P38S38L156		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	1.5	Spessore del livello (m)	1.5		
	Quota del top (m)	60	Quota del bottom (m)	58.5				
<b>Valore</b>	Valore	GM		Attendibilità della misura	1	Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Pozzo idrico				Data	04/05/1989	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	157	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P38S38L157		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	1.5	Profondità del bottom (m)	4.5	Spessore del livello (m)	3		
	Quota del top (m)	58.5	Quota del bottom (m)	55.8				
<b>Valore</b>	Valore	SP		Attendibilità della misura	1	Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Pozzo idrico				Data	04/05/1989	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	158	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P38S38L158		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	4.5	Profondità del bottom (m)	7	Spessore del livello (m)	2.5		
	Quota del top (m)	55.5	Quota del bottom (m)	53				
<b>Valore</b>	Valore	CL		Attendibilità della misura	1	Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Pozzo idrico				Data	04/05/1989	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	159	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P38S38L159		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	7	Profondità del bottom (m)	10	Spessore del livello (m)	3		
	Quota del top (m)	53	Quota del bottom (m)	50				
<b>Valore</b>	Valore	GP		Attendibilità della misura	1	Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Pozzo idrico				Data	04/05/1989	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	160	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P38S38L160		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	10	Profondità del bottom (m)	12	Spessore del livello (m)	2		
	Quota del top (m)	50	Quota del bottom (m)	48				
<b>Valore</b>	Valore	SW		Attendibilità della misura	1	Tabella valori		
<b>Varie</b>	Note	Pozzo idrico				Data	04/05/1989	

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note					Data		



**Sito puntuale**

<b>Identificazione</b>	Chiave primaria	39	Provincia	026	Comune	022	Identificativo sito	026022P39
	Indirizzo	Campardo						
<b>Ubicazione</b>	Longitudine	296491	Latitudine	5090426				
	Modalità utilizzata per identificare le coordinate	ALTRO			Identificativo della modalità			
<b>Quota</b>	Quota sul livello del mare (m)	60	Modalità utilizzata per identificare la quota del piano campagna	ALTRO				
<b>Varie</b>	Data	21/06/1989	Note	Pozzo idrico				

**Indagine puntuale**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	39	Classe dell'indagine	GG	Tipo d'indagine	S	Identificativo indagine	026022P39S39
<b>Tracciabilità</b>	Precedente identificativo	SP3	Nome precedente archivio	SP3				
	Note	da PAT - SP3 - Campardo Cordignano						
<b>Quota/spessore</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	50	Spessore complessivo (m)	50		
	Quota del top (m)	60	Quota del bottom (m)	10				
<b>Varie</b>	Data	21/06/1989	Pagina		Documento	026022P39T39.pdf		

**Parametri puntuali**

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	162	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P39S39L162		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	0	Profondità del bottom (m)	17	Spessore del livello (m)	17		
	Quota del top (m)	60	Quota del bottom (m)	43				
<b>Valore</b>	Valore	GW		Attendibilità della misura	1		Tabella valori	
<b>Varie</b>	Note	Pozzo idrico					Data	21/06/1989

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	163	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P39S39L163		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	17	Profondità del bottom (m)	21	Spessore del livello (m)	4		
	Quota del top (m)	43	Quota del bottom (m)	39				
<b>Valore</b>	Valore	ML		Attendibilità della misura	1		Tabella valori	
<b>Varie</b>	Note	Pozzo idrico					Data	21/06/1989

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	164	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P39S39L164		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	21	Profondità del bottom (m)	22.7	Spessore del livello (m)	1.7		
	Quota del top (m)	39	Quota del bottom (m)	37.3				
<b>Valore</b>	Valore	GW		Attendibilità della misura	1		Tabella valori	
<b>Varie</b>	Note	Pozzo idrico					Data	21/06/1989

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	165	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P39S39L165		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	22.7	Profondità del bottom (m)	42.65	Spessore del livello (m)	19.95		
	Quota del top (m)	37.3	Quota del bottom (m)	17.35				
<b>Valore</b>	Valore	ML		Attendibilità della misura	1		Tabella valori	
<b>Varie</b>	Note	Pozzo idrico					Data	21/06/1989

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria	166	Tipologia del parametro	L	Identificativo misura	026022P39S39L166		
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)	42.65	Profondità del bottom (m)	50	Spessore del livello (m)	7.35		
	Quota del top (m)	17.35	Quota del bottom (m)	10				
<b>Valore</b>	Valore	GP		Attendibilità della misura	1		Tabella valori	
<b>Varie</b>	Note	Pozzo idrico					Data	21/06/1989

<b>Identificativo</b>	Chiave primaria		Tipologia del parametro		Identificativo misura			
<b>Quota</b>	Profondità del top (m)		Profondità del bottom (m)		Spessore del livello (m)			
	Quota del top (m)		Quota del bottom (m)					
<b>Valore</b>	Valore		Attendibilità della misura		Tabella valori			
<b>Varie</b>	Note				Data			